

완 제 품 시 험 성 적 서

제 품 명	엠티 고농축 애플 크림 타입 텍스처				
지 시 자	이지숙	제 조 일	2020.11.02	시험의뢰일	2020.11.09
시 험 번 호	201109B	제 조 번 호	IK02A	시 험 일	2020.11.09
포 장 일	2020.11.09	사 용 기 한	2023.11.01까지	채 취 량	6EA
채 취 장 소	완제품대기실	채 취 일 자	2020.11.09	채 취 방 법	샘플검사
시험의뢰부서	생산팀	시험의뢰자	방현정	담 당 자	김유경

시 험 항 목	시 험 기 준	시 험 결 과	시 험 자	비 고
성상	크림상	적합	김유경	
색상	유백색	적합	김유경	
향취	표준견본비교	적합	김유경	
비중	0.950 ~ 1.050	0.979	김유경	
pH(2-→30)	6.08 ~ 8.05	6.94	김유경	
점도	90,000 ~ 150,000(#64/3)	129,800	김유경	
생균	≤100cfu/g	0	김현지	
병원성균	불검출	0	김현지	
제품용량	97%이상	103%	김유경	
아데노신 확인시험	정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 주 피크 유지 시간은 같다.	적합	김유경	
아데노신 함량시험	0.04%(90%이상)	108.87	김유경	
나이아신아마이드 확인시험	정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 주 피크 유지 시간은 같다.	적합	김유경	
나이아신아마이드 함량시험	2.00%(90%이상)	96.47	김유경	

결 재	담 당 자	확 인 자	책 임 자	판 정 일	2020.11.16	판 정	적합
	78		5				
	20.11.16		2020.11.16				

완 제 품 시 험 성 적 서									
제 품 명		옛녹 고농축 애플 크림							
지 시 자		이지숙	제 조 일		2020.11.02	시험의뢰일		2020.11.09	
시 험 번 호		201109C	제 조 번 호		IK02B	시 험 일		2020.11.09	
포 장 일		2020.11.09	사 용 기 한		2023.11.01까지	채 취 량		6EA	
채 취 장 소		완제품대기실	채 취 일 자		2020.11.09	채 취 방 법		샘플검사	
시험의뢰부서		생산팀	시험의뢰자		방현정	담 당 자		김유경	
시 험 항 목		시 험 기 준			시 험 결 과	시 험 자	비 고		
성상		크림상			적합	김유경			
색상		유백색			적합	김유경			
향취		표준견본비교			적합	김유경			
비중		0.950 ~ 1.050			0.981	김유경			
pH(2→30)		6.08 ~ 8.05			6.92	김유경			
점도		90,000 ~ 150,000(#64/3)			147,800	김유경			
생균		≤100cfu/g			0	김현지			
병원성균		불검출			0	김현지			
제품용량		97%이상			103%	김유경			
아데노신 확인시험		정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 주 피크 유지 시간은 같다.			적합	김유경			
아데노신 함량시험		0.04%(90%이상)			107.95	김유경			
결 재	담 당 자	확 인 자	책 임 자	판 정 일	2020.11.16	판 정	적합		
	76 20.11.16		5 2020.11.16						