

품목제조보고사항 변경보고서

보고인	성명 윤원일	생년월일 1965년 01월 20일	
	주소 경기도 이천시 마장면 덕평로663번길 127-16	전화번호 02 3474 852	
영업소	영업소 명칭(상호) 코스맥스엔비티(주)	영업등록번호 20070358224	
	영업소재지 경기도 이천시 마장면 덕평로663번길 127-16		
영업의 종류	식품제조가공업		
변경품목	제품명 헬시 플러스 초유 프로틴	품목보고번호 200703582241107	
변경사항	변경 전	변경 후	변경사유
제품명	-	-	해당없음
유통기한	-	-	뒷장에 기재
원재료 또는 성분명 및 배합비율	뒷장에 기재		

「식품위생법」 제37조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제46조 제1항에 따라 식품 (식품첨가물) 품목제조 보고사항을 변경하기 위하여 보고합니다.

2021년 03월 30일

보고인 윤원일

경기도 이천시장 귀하

품목보고번호 : 200703582241107

처리부서	보건소 보건위생과	처리자성명	최다정	처리일자	2021년 03월 31일
------	-----------	-------	-----	------	---------------





변경사항	변경 전	변경 후	변경사유
원재료 또는 성분 명 및 배합비율	<p>분리대두단백(48%), 분 리대두단백(99.7%), 레 시틴(0.3%), 덱스트린(14.194%), 덱스트린(10 0%), 혼합분유(7.5%), 탈지분유(85%), 유청류 (15%), 분리유단백(6.5 %), 분리유단백(100%), 기타가공품(5%), 기타 가공품(99.899%), 락토 페린농축물(0.001%), 기타가공품(0.05%), 갈 락토올리고당(0.05%), 기타가공품(5%), 기타 가공품(99.7%), 레시틴 (0.3%), 해조칼슘(3.56 %), 초유단백(3.5%), 결정과당(3%), 혼합제 제(1.5%), 합성향료(5. 75%), 합성향료(Valera ldehyde)(0.3%), 합성 향료(Fur fural)(0.2%), 합성향료(N-Amyl buty rate)(2%), 합성향료(E thyl vanillin)(1%), 합성향료(Valeric acid) (2.5%), 합성향료(γ- Decalactone)(2%), 합 성향료(γ-Nonalactone) (1.5%), 합성향료(delt a-Decalactone)(1.5%) , 프로필렌글리콜(89%) , 합성향료(1.93%), 합 성향료(Acetic acid)(8 %), 합성향료(Butyric</p>	<p>분리대두단백(48%), 분 리대두단백(99.7%), 레 시틴(0.3%), 덱스트린(14.194%), 덱스트린(10 0%), 혼합분유(7.5%)(수정), 탈지분유(85%), 유청류(15%), 분리유 단백(6.5%), 분리유단 백(100%), 기타가공품(5%), 기타가공품(99.89 9%), 락토페린농축물(0 .001%), 기타가공품(0. 05%), 갈락토올리고당(0.05%)(수정), 기타가 공품(5%), 기타가공품(98%)(수정), 레시틴(2%) (수정), 해조칼슘(3.5 6%), 초유단백분말(3.5 %), 결정과당(3%), 혼 합제제(1.5%), 합성향 료(5.75%), 합성향료(V aleraldehyde)(0.3%), 합성향료(Fur fural)(0. 2%), 합성향료(N-Amyl butyrate)(2%), 합성향 료(Ethyl vanillin)(1%), 합성향료(Valeric a cid)(2.5%), 합성향료(γ-Decalactone)(2%), 합성향료(γ-Nonalacto ne)(1.5%), 합성향료(d elta-Decalactone)(1.5 %), 프로필렌글리콜(89 %), 합성향료(1.93%), 합성향료(Acetic acid)</p>	



원재료 또는 성분
명 및 배합비율


acid)(12%), 합성향료(Formic acid)(21%), 합성향료(Ethyl maltol)(8%), 합성향료(γ -Decalactone)(20%), 합성향료(delta-Decalactone)(13%), 합성향료(Vanillin)(16%), 프로필렌글리콜(2%), 덱스트린(92.32%), 혼합제제(0.9%), 아라비아검(4.3%), 덱스트린(85.5%), 크림밀크향(0.4%), 합성향료(Piperonal)(1%), 합성향료(Ethyl maltol)(2.4%), 합성향료(Vanillin)(13%), 프로필렌글리콜(83.6%), 합성향료(Ethyl vanillin)(1.7%), 합성향료(Ethyl maltol)(0.4%), 바닐라향키베이스(1.7%), 바닐라향키베이스(10%), 합성향료(Benzyl propionate), 합성향료(M-Dimethoxybenzene), 합성향료(Piperonal), 합성향료(Vanillin), 합성향료(γ -Octalactone), 합성향료(γ -Nonalactone), 바닐라추출액, 글리세린, 프로필렌글리콜, 정제수, 합성향료(Vanillin)(5%), 합성향료(Piperonal)(7%), 프로필렌글리콜(78%), 바닐라향키베이스(6%),

(8%), 합성향료(Butyric acid)(12%), 합성향료(Formic acid)(21%), 합성향료(Ethyl maltol)(8%), 합성향료(γ -Decalactone)(20%), 합성향료(delta-Decalactone)(13%), 합성향료(Vanillin)(16%), 프로필렌글리콜(2%), 덱스트린(92.32%), 혼합제제(0.9%), 아라비아검(4.3%), 덱스트린(85.5%), 크림밀크향(0.4%), 합성향료(Piperonal)(1%), 합성향료(Ethyl maltol)(2.4%), 합성향료(Vanillin)(13%), 프로필렌글리콜(83.6%), 합성향료(Ethyl vanillin)(1.7%), 합성향료(Ethyl maltol)(0.4%), 바닐라향키베이스(1.7%), 바닐라향키베이스(10%), 합성향료(Benzyl propionate), 합성향료(M-Dimethoxybenzene), 합성향료(Piperonal), 합성향료(Vanillin), 합성향료(γ -Octalactone), 합성향료(γ -Nonalactone), 바닐라추출액, 글리세린, 프로필렌글리콜, 정제수, 합성향료(Vanillin)(5%), 합성향료(Piperonal)(7%), 프로필렌글리콜(78%)




원재료 또는 성분
명 및 배합비율

<p>바닐라향키베이스(20%), 합성향료(Acetic acid), 합성향료(Vanillin), 바닐라추출액, 글리세린(17%), 합성향료(Ethyl vanillin)(3.5%), 합성향료(Vanillin)(5.6%), 주정(12%), 정제수(41.9%), 산화마그네슘(0.707%), 효소처리스테비아(0.2%), 아미노산혼합분말(0.125%), L-로이신(50%), L-이소로이신(24.5%), L-발린(24.5%), 레시틴(1%), 산화아연(0.042%), 판토텐산칼슘(0.034%), 혼합제제(0.033%), 아라비아검(38%), 설탕(38%), 옥수수전분(15.55%), 중쇄중성지방유(7.5%), 이산화규소(0.5%), 비타민 D3(0.25%), 비타민 E(0.2%), 비타민 B6 염산염(0.015%), 프락토올리고당(0.01%), 난소화성말토덱스트린(고시형)(0.01%), 생선콜라겐(0.01%), L-라이신염산염(0.01%), L-메티오닌(0.01%), L-페닐알라닌(0.01%), L-트립토판(0.01%), L-트레오닌(0.01%), L-히스티딘(0.01%), L-아르지닌(0.01%), 글리신(0.01%), L-글루타민(0.01%),</p>	<p>, 바닐라향키베이스(6%), 바닐라향키베이스(20%), 합성향료(Acetic acid), 합성향료(Vanillin), 바닐라추출액, 글리세린(17%), 합성향료(Ethyl vanillin)(3.5%), 합성향료(Vanillin)(5.6%), 주정(12%), 정제수(41.9%), 산화마그네슘(0.707%), 효소처리스테비아(0.2%), 아미노산혼합분말(0.125%), L-로이신(50%), L-이소로이신(24.5%), L-발린(24.5%), 레시틴(1%), 산화아연(0.042%), 판토텐산칼슘(0.034%), 혼합제제(0.033%), 아라비아검(38%), 설탕(38%), 옥수수전분(15.55%), 중쇄중성지방유(7.5%), 이산화규소(0.5%), 비타민 D3(0.25%), 비타민 E(0.2%), 비타민 B6 염산염(0.015%), 프락토올리고당(0.01%), 난소화성말토덱스트린(고시형)(0.01%), 생선콜라겐(0.01%), L-라이신염산염(0.01%), L-메티오닌(0.01%), L-페닐알라닌(0.01%), L-트립토판(0.01%), L-트레오닌(0.01%), L-히스티딘(0.01%), L-아르지닌(0.01%), 글리신(0.01%)</p>
---	---



원재료 또는 성분 명 및 배합비율	L-프롤린(0.01%), L-시스틴(0.01%), L-티로신(0.01%), L-세린(0.01%), L-아스파르트산(0.01%), 타우린(0.01%), 건조감귤껍질(0.01%)), L-글루타민(0.01%), L-프롤린(0.01%), L-시스틴(0.01%), L-티로신(0.01%), L-세린(0.01%), L-아스파르트산(0.01%), 타우린(0.01%), 건조감귤껍질(0.01%)	
유통기한변경사유	해당없음		





식품 · 식품첨가물 품목제조보고서

보고인	성명 윤원일	생년월일 1965년 01월 20일		
	주소 경기도 이천시 마장면 덕평로663번길 127-16	전화번호 02 3474 852	휴대전화 010 42225394	
영업소	명칭(상호) 코스맥스엔비티(주)	영업등록번호 20070358224		
	소재지 경기도 이천시 마장면 덕평로663번길 127-16			
제품정보	식품의 유형	기타가공품	품목제조보고번호 200703582241107	
	제품명	헬시 플러스 초유 프로틴		
	유통기한	제조일로부터 24개월		
	품질유지기한			
	원재료명 또는 성분명 및 배합비율	뒷장에 기재		
	용도 용법	뒷장에 기재		
	보관방법 및 포장재질	뒷장에 기재		
	포장방법 및 포장단위	뒷장에 기재		
	성상	고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 노란색의 분말		
	품목의 특성 <input checked="" type="checkbox"/> 고열량·저영양 식품 해당 여부 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 영,유아를 섭취대상으로 표시 판매하는 식품 해당 여부 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input checked="" type="checkbox"/> 살균·멸균 제품의 해당 여부 <input type="checkbox"/> 비살균 <input type="checkbox"/> 살균 <input type="checkbox"/> 멸균			
기타	유통전문판매업 - ㈜셀트리온스킨큐어(서울특별시 서초구 강남대로 601, 7층(잠원동))			

「식품위생법」 제37조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제45조 제1항에 따라 식품 (식품첨가물) 품목제조 사항을 보고합니다.


2021년 03월 19일

보고인 윤원일

경기도 이천시장 귀하

품목보고번호 : 200703582241107

처리부서	보건소 보건위생과	처리자성명	최다정	처리일자	2021년 03월 31일
------	-----------	-------	-----	------	---------------






(원재료명 또는 성분명 및 배합비율)

No.	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)	No.	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)
1	분리대두단백	48%	16	기타가공품 [가수분해분리유청단백]	5%
2	L분리대두단백	99.7%	17	L기타가공품 [가수분해분리유청단백]	98%
3	L레시틴	0.3%	18	L레시틴	2%
4	덱스트린 [말토덱스트린]	14.194%	19	해조칼슘	3.56%
5	L덱스트린 [말토덱스트린]	100%	20	초유단백분말	3.5%
6	혼합분유 [혼합탈지분유[스킵밀크프리퍼레이션 에스엠피8515]]	7.5%	21	결정과당	3%
7	L탈지분유 [탈지분유]	85%	22	혼합제제 [밀크향분말]	1.5%
8	L유청류 [탈염웨이퍼미에이트]	15%	23	L합성향료 [밀크향①]	5.75%
9	분리유단백	6.5%	24	L합성향료(Valeraldehyde)	0.3%
10	L분리유단백	100%	25	L합성향료(Furfural)	0.2%
11	기타가공품 [셀트리온복합단백]	5%	26	L합성향료(N-Amyl butyrate)	2%
12	L기타가공품 [가수분해유청단백]	99.899%	27	L합성향료(Ethyl vanillin)	1%
13	L락토페린농축물 [락토페린]	0.001%	28	L합성향료(Valeric acid)	2.5%
14	L기타가공품 [효모추출분말 [글루칸-30(베타글루칸)]]	0.05%	29	L합성향료(γ-Decalactone)	2%
15	L갈락토올리고당 [갈락토올리고당분말[마더스올리고-P]]	0.05%	30	L합성향료(γ-Nonalactone)	1.5%





(원재료명 또는 성분명 및 배합비율)

No.	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)	No.	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)
31	└합성향료(delta-Decalactone)	1.5%	46	└크림밀크향 [합성향료(크림밀크향)]	0.4%
32	└프로필렌글리콜	89%	47	└합성향료(Piperonal) [헬리오트로핀]	1%
33	└합성향료 [밀크향②]	1.93%	48	└합성향료(Ethyl maltol)	2.4%
34	└합성향료(Acetic acid)	8%	49	└합성향료(Vanillin)	13%
35	└합성향료(Butyric acid)	12%	50	└프로필렌글리콜	83.6%
36	└합성향료(Formic acid)	21%	51	└합성향료(Ethyl vanillin)	1.7%
37	└합성향료(Ethyl maltol)	8%	52	└합성향료(Ethyl maltol)	0.4%
38	└합성향료(γ-Decalactone)	20%	53	└바닐라향키베이스 [합성향료(바닐라향)①]	1.7%
39	└합성향료(delta-Decalactone)	13%	54	└바닐라향키베이스	10%
40	└합성향료(Vanillin)	16%	55	└합성향료(Benzyl propionate)	
41	└프로필렌글리콜	2%	56	└합성향료(M-Dimethoxybenzene)	
42	└덱스트린	92.32%	57	└합성향료(Piperonal)	
43	혼합제제 [바닐라향분말]	0.9%	58	└합성향료(Vanillin)	
44	└아라비아검	4.3%	59	└합성향료(γ-Octalactone)	
45	└덱스트린	85.5%	60	└합성향료(γ-Nonalactone)	





(원재료명 또는 성분명 및 배합비율)

No.	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)	No.	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)
61	└바닐라추출액		76	└주정	12%
62	└글리세린		77	└정제수	41.9%
63	└프로필렌글리콜		78	산화마그네슘	0.707%
64	└정제수		79	효소처리스테비아	0.2%
65	└합성향료(Vanillin)	5%	80	아미노산혼합분말 [BCAA]	0.125%
66	└합성향료(Piperonal)	7%	81	└L-로이신	50%
67	└프로필렌글리콜	78%	82	└L-이소로이신	24.5%
68	└바닐라향키베이스 [합성향료(바닐라향)②]	6%	83	└L-발린	24.5%
69	└바닐라향키베이스	20%	84	└레시틴	1%
70	└합성향료(Acetic acid)		85	산화아연	0.042%
71	└합성향료(Vanillin)		86	판토텐산칼슘	0.034%
72	└바닐라추출액 [바닐라추출물]		87	혼합제제 [비타민D혼합제제]	0.033%
73	└글리세린	17%	88	└아라비아검	38%
74	└합성향료(Ethyl vanillin)	3.5%	89	└설탕 [수크로오스, 자당]	38%
75	└합성향료(Vanillin)	5.6%	90	└옥수수전분	15.55%



(원재료명 또는 성분명 및 배합비율)

No.	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)	No.	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)
91	L-중쇄중성지방유 [MCT 오일]	7.5%	106	글리신	0.01%
92	L-이산화규소	0.5%	107	L-글루타민	0.01%
93	L-비타민 D3	0.25%	108	L-프롤린	0.01%
94	L-비타민 E [DL-알파-토코페롤]	0.2%	109	L-시스틴	0.01%
95	비타민 B6 염산염	0.015%	110	L-티로신	0.01%
96	프락토올리고당	0.01%	111	L-세린	0.01%
97	난소화성말토덱스트린(고시형)	0.01%	112	L-아스파르트산	0.01%
98	생선콜라겐 [저분자피쉬콜라겐]	0.01%	113	타우린	0.01%
99	L-라이신염산염	0.01%	114	건조감귤껍질 [진귤과피추출분말]	0.01%
100	L-메티오닌	0.01%			
101	L-페닐알라닌	0.01%			
102	L-트립토판	0.01%			
103	L-트레오닌	0.01%			
104	L-히스티딘	0.01%			
105	L-아르지닌	0.01%			





용도용법	1일 1회 1회 1포(40g)를 물 200ml에 타서 섭취하십시오.
보관방법 및 포장재질	1. 고온다습한 곳이나 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. 2. 제품 개봉 후에는 흡습이 일어날 수 있으니 즉시 섭취하시기 바랍니다. 3. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 파우치 : 폴리에틸렌(PE)
포장방법 및 포장단위	포장방법 : 파우치(밀봉) 포장/ 포장단위 : 40g X (1,2,5,7,10,14,15,20,21,25,28,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100)포

