



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TBK-2020-007731

접 수 일 자 : 2020년 09월 29일

대 표 자 : 황병중

시험완료일자 : 2020년 11월 02일

업 체 명 : (주)엠씨씨바이오

주 소 : 서울특별시 성동구 연무장11길 15, 6층(성수동2가)

시 료 명 : 인케어 올인원

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
살균시험(VRE)	Log reduction	-	> 5.72	ASTM E2315-16

* 시험 조건

- 농도: 원액

- 반응온도: (22 ± 2) °C

- 반응시간: 5분

** 시험균주

- VRE (Vancomycin-Resistant *Enterococcus faecalis*) ATCC 51299

*** Log reduction (LR)

LR = mean log (microbial population) - mean log (surviving test population)

**** 결과의 해석

- log reduction 1 이상: 90 % 이상

- log reduction 2 이상: 99 % 이상

- log reduction 3 이상: 99.9 % 이상

- log reduction 4 이상: 99.99 % 이상

- log reduction 5 이상: 99.999 % 이상

붙 임 : 시험보고서

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Ko Eun-ok

작성자 : 고은옥

Tel : 02-2092-3962

Sin-Sik Cho

기술책임자 : 조진식

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 11월 02일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TBK-2020-007731

접 수 일 자 : 2020년 09월 29일

대 표 자 : 황병중

시험완료일자 : 2020년 11월 02일

업 체 명 : (주)엠씨씨바이오

주 소 : 서울특별시 성동구 연무장11길 15, 6층(성수동2가)

시 료 명 : 인케어 올인원

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
------	----	------	-----	------

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Ko Eun-ok

작성자 : 고은옥

Tel : 02-2092-3962

Sin-Sik Cho

기술책임자 : 조진식

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 11월 02일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code