



문서확인번호 : NH79-GND6-AJ2N-DXW4

제 717 호

[] 의약품 [v] 제조판매 품목신고(변경신고)중
[v] 의약외품 [] 수입

신고인	성명	조임래	생년월일	1953 년 03 월 28 일	
	제조(영업)소의 명칭	(주)코스메카코리아	업허가(업신고) 번호	0895 / (구) 107	
	제조(영업)소의 소재지	충청북도 음성군 대소면 대금로196번길 17-12			
제품명(수입의 경우 수입명)	별첨	의약품 분류	[] 전문	[] 일반	
원료약품(원자재) 및 분량	별첨	의약외품분류번호	()		
성상	무색의 액				
제조방법	별첨				
효능 · 효과	별첨				
용법 · 용량	별첨				
사용상의 주의사항	별첨				
포장단위	자사포장단위				
저장방법 및 사용(유효)기간	기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 제조일로부터 36개월				
기준 및 시험방법	별첨				
제조원(수입의 경우)	자사제조, (주)코스메카코리아, 대한민국, 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12				
신고수리조건					
비고		유효기간			

「약사법」 제31조제2항·제9항, 제42조제1항 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제8조·제13조제2항·제20조제2항·제59조에 따라 위와 같이 신고(변경신고) 하였음을 증명합니다.

내수용

2020. 11. 11

대전지방식품의약품안전청장



품목기준코드 202007770




※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다. 또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

변경및처분사항등	
연월일	내용
2021.01.26	제품명칭변경/원료약품변경(성분변경)/제조방법변경



* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.


제 품 명
1. 올렉트비엔뉴노멀에티켓새니타이저풀러워기든(에탄올) , 2. 올렉트비엔뉴노멀에티켓새니타이저폴러워기든(에탄올) , 3. 올렉트비엔뉴노멀에티켓새니타이저라인포레스트(에탄올) , 4. 올렉트비엔뉴노멀에티켓새니타이저베이지(에탄올)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

효능효과

손 및 피부의 살균소독



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

용법용량

손에 적당량을 뿌리거나 덜어 잘 문질러 건조시킨다.



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

사용상의주의사항

1. 다음의 신체 부위에는 사용하지 않는다.

눈 및 귀 주위, 구강 내, 광범위한 신체 부위 및 손상된 피부(자극 작용이 나타날 수 있다)

2. 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 사용을 중지하고 의사, 약사와 상의한다.

- 1) 발진, 홍반, 가려움증, 부종 등 과민증상이 나타나는 경우
- 2) 피부자극 증상이 나타나는 경우

3. 기타 사용시 주의사항

- 1) 외용으로만 사용한다(내복하지 말 것).
- 2) 눈에 들어가지 않도록 주의하며, 만약 들어간 경우에는 깨끗한 물로 잘 씻어낸 후 의사, 약사와 상의한다.
- 3) 광범위하게 또는 장기간 사용하는 경우 증기를 흡입하지 않도록 주의한다(에탄올 증기를 대량 또는 반복하여 마시는 경우 점막에의 자극, 두통 등이 나타날 수 있다).
- 4) 동일 부위에 반복 사용하는 경우에는 탈지(脫脂) 등으로 피부가 거칠어 질 수 있으므로 주의한다.
- 5) 밀봉봉대, 김봉대, 팩 등에 사용할 경우 자극 증상이 나타날 수 있으므로 사용하지 않는다.
- 6) 향문 또는 질 점질에 이 약을 사용할 경우 자극 또는 화학적 화상을 일으킬 수 있으므로 사용하지 않는다.
- 7) 용도 이외에는 사용하지 않는다.

4. 보관상 주의사항

- 1) 화기를 피하여 차광 보관한다.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 어린이가 삼켰을 경우 바로 병원에 간다.
- 3) 사용 후 제품이 마르거나 이물질이 들어가지 않도록 뚜껑으로 완전히 닫는다.
- 4) 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 오용에 의한 사고 발생이나 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 보관한다.

