

# 검 사 성 적 서

발급번호 : P19-07-222-2호

접수번호 : P-1907222-2

제품명	지리산배청	제조일자	-	유통기한	-
의뢰일자	2019-07-24	업체명	지리산홍화인	대표자	박연숙
검사완료일	2019-07-31	의뢰업체주소	경남 함양군 유림면 옥동길 3-3		
제품유형	-	우편번호	50050		
검사목적	<input checked="" type="checkbox"/> 참고용(영양성분) <input type="checkbox"/> 기타				

## 시험 항목 및 결과

시험항목	분석결과(100g당 함량)	표시방법에 의한 결과	1일영양성분기준치에 대한비율(%)
열량	329.7 Kcal	328 Kcal	-
나트륨	26.9 mg	25 mg	1%
탄수화물	73.2 g	73 g	23%
당류	32.3 g	32 g	32%
식이섬유	1.9 g	2 g	8%
지방	3.1 g	3.1 g	6%
포화지방	0.1 g	0 g	0%
트랜스지방	0.0 g	0 g	-
콜레스테롤	0.0 mg	0 mg	0%
단백질	3.2 g	3 g	5%
비타민D	0.0 µg	0.0 µg	0%
철	2.1 mg	2.1 mg	18%
칼륨	1287.8 mg	1287.8 mg	37%
칼슘	106.7 mg	106.7 mg	15%

판정 : 상기와같음

검사자 : 김성훈, 이현석, 김혜란, 이지민

책임자 : 박 종 기

비고 :

※ 상기판정은 의뢰된 시험항목에 한함

※ 상기내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이며, 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 광고, 선전등 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.

2019년 7월 31일

한결분석센터(주)

