

시험 결과 확인서

확인서코드: HM-200608-IR0006-CD03 접수일자: 2020. 05. 22
업체명: (주)닥터에이 시험완료일자: 2020. 06. 11
대표자: 서윤숙
주소: 경기도 이천시 마장면 작촌로35번길 155-17 1동
시료명: 리즈어게인 체인지크림

시험 결과			
시험항목	검사기준	검사결과	판정
피부접촉에 의한 일차자극 테스트	*비고 참조	0.00	비자극
시험 방법: 시험대상자 등 부위를 70% 에탄올로 닦아낸 후 건조시키고, 시험 제품을 IQ Ultimate에 20 μ l 로딩하여 피부에 고정한 후 24시간 동안 부착한다. 패치 제거 후 30분 후, 24시간 후에 각각 피부자극 유무를 피부과전문의가 판정하였다.			

- 최종보고서 참조 : HM-200608-IR0006-03
- G4B(기업지원플러스)에서 성적서 위변조 확인이 가능합니다.
- 비고:

피부 자극 지수	자극성 평가
0.00 ~ 0.25	비(무) 자극성
0.26 ~ 1.00	약한 자극성
1.01 ~ 2.50	중증도 자극성
2.51 ~ 4.00	강한 자극성

시험책임자 : 홍원규(피부과 전문의)



2020년 6월 24일

(주)휴먼 피부임상시험센터 대표이사



서울시 금천구 가산디지털1로 24, 대륭테크노타운 13차 1005호~1008호,

www.humantest.co.kr T : 070-5222-9663, F : 070-7500-9650

