

시험성적서

※ 본 시험성적서는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

접수번호 : 82211503101273-002

발급번호 : 0624206157

접수일자 : 2021년 04월 16일

발급일자 : 2021년 04월 27일

시료명	닥터올 바이오 스칼프 부스터	검사목적	연구/참고/기타
제조번호	CP233	제조(수입)일자	-
중량/용량	120 mL	유통기한	2023-09-22
업체명	주식회사 더올팜	대표자	전지영
소재지	서울특별시 강서구 마곡중앙2로 5,913호 (마곡동)	전화번호	-

시험 항목 및 결과

시험 항목	시험 기준	단위	결과	R.L.	비고
설페이트계 계면활성제 (SLS, SLES, ALS, ALES)	-	μg/g	불검출	10	In House Method (LC-MS/MS)

* R.L. : Reporting Limit

시험검사자 : 김중화

기술책임자 : 김해성

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

(사)KOTITI시험연구원

