

# 시험 결과 확인서

확인서코드: HM-210413-IR0027-CD-30-5 접수일자: 2021. 03. 23  
업체명: 비에이치스토리 코스메틱(주) 시험완료일자: 2021. 04. 15  
대표자: 임 정 민  
주소: 경기도 광주시 목동 417번 비에이치스토리 빌딩  
시료명: 더마 닥터 이칭 릴리프

시험 결과			
시험항목	검사기준	검사결과	판정
피부접촉에 의한 일차자극 테스트	*비고 참조	0.00	비자극
시험 방법: 시험대상자 등 부위를 70% 에탄올로 닦아낸 후 건조시키고, 시험 제품을 IQ Ultimate에 20 $\mu$ l 로딩하여 피부에 고정한 후 24시간 동안 부착한다. 패치 제거 후 30분 후, 24시간 후에 각각 피부자극 유무를 피부과전문의가 판정하였다.			

- 최종보고서 참조 HM-210413-IR0027-30-5

- 비고:

피부 자극 지수	자극성 평가
0.00 ~ 0.25	비(무) 자극성
0.26 ~ 1.00	약한 자극성
1.01 ~ 2.50	중증도 자극성
2.51 ~ 4.00	강한 자극성

시험책임자: 홍원규(피부과 전문의)



2021년 04월 28일

(주)휴먼 피부임상시험센터 대표이사



서울특별시 금천구 가산디지털1로 24, 대륭테크노타운 13차 1005호~1008호

[www.humantest.co.kr](http://www.humantest.co.kr) T : 070-5222-9663, F : 070-7500-9650

