

제 D2020120997 호
문서확인 OVG7-TFZX-7GE8

시험·검사성적서

제품명		OTHER	제조일자 (유통기한)	
의뢰인	업체명	빌더버그	성 명	전성재
	주 소	서울특별시 성동구 아차산로 113, 8층 823호 (성수동2가, 삼진빌딩)		
제조번호			접수년월일	2020-12-08
검사의뢰목적		참고용	접수번호	D2020120997

귀하가 우리 연구원에 시험·검사의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시험·검사 완료일 : 2020-12-15

시험·검사 책임자 : 박은영

검사관련 총 책임자 : 김천희

시험·검사항목	시험·검사 결과	시험·검사원
비스페놀A(mg/L)[PP]	불검출(4%초산, 물, 50%에탄올, n-헵탄)	김은지2

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 본성적서는 참고용 성적서입니다. 시험·검사결과는 시험·검사항목 이외의 광고 및 홍보 등에 이용할 수 없으며, 자가품질검사 또는 정부기관 외 제출 용도로 활용할 수 없습니다.
- ※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

2020 년 12 월 15 일

한국기능식품연구원



(사)한국건강기능식품협회 부설 한국기능식품연구원 <http://www.khsi.re.kr> 전화번호 (031)628-2400 FAX (031)628-0400~1



KHSI

