



## 시험 · 검사성적서

식품의약품안전처 지정번호 : 화장품

제13호

발행번호	R20210305-0113		접수번호	210300127-001	
검사완료일	2021-03-05		접수연월일	2021-02-23	
제품명	클리송 젤 폴리쉬 CL01 발레핑크				
(품목)제조번호	20210218B		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	일반화장품				
제조(수입)일	2021-02-18		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	송경희 외 1명	업체명	네일클리송	
	소재지	(06031)서울특별시 강남구 압구정로28길 48 104호(신사동) 전화번호:                      팩스번호:                      전자우편:			
제조원	업체명				제조국
	소재지				
시험 · 검사목적	화장품   품질검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
납(μg/g)	20 이하	불검출	적합		화장품 안전기준 등에 관한 규정 (R.L.: 1)

종합판정 : 적합

시험검시원 : 손희영

시험검시책임자 : 김해령

비고 : 시료 중량(용량) : 10 g(mL) / R.L. : Reporting Limit

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년03월05일

(사)KOTITI 시험연구원 시험 · 검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-6191-6178

F:02-3451-7194



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. http://lims.mfds.go.kr Page 1 of 1

KOTITI Testing &amp; Research Institute





## 시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 화장품

제13호

발행번호	R20210305-0114		접수번호	210300127-002	
검사완료일	2021-03-05		접수연월일	2021-02-23	
제품명	클리송 젤 폴리쉬 CL02 퍼플로즈				
(품목)제조번호	20210218B		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	일반화장품				
제조(수입)일	2021-02-18		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	송경희 외 1명	업체명	네일클리송	
	소재지	(06031)서울특별시 강남구 압구정로28길 48 104호(신사동) 전화번호:                      팩스번호:                      전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	화장품   품질검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
납(μg/g)	20 이하	불검출	적합		화장품 안전기준 등에 관한 규정 (R.L.: 1)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 손하영

시험검사책임자 : 김해성

비고 : 시료 중량(용량) : 10 g(mL) / R.L. : Reporting Limit

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년03월05일

(사)KOTITI 시험연구원 시험 · 검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-6191-6178

F:02-3451-7194



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1





## 시험 · 검사성적서

식품의약품안전처 지정번호 : 화장품

제13호

발행번호	R20210305-0115		접수번호	210300127-003	
검사완료일	2021-03-05		접수연월일	2021-02-23	
제품명	클리송 젤 폴리쉬 CL03 민트유리				
(품목)제조번호	20210218B		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	일반화장품				
제조(수입)일	2021-02-18		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	송경희 외 1명	업체명	네일클리송	
	소재지	(06031)서울특별시 강남구 압구정로28길 48 104호(신사동) 전화번호:                      팩스번호:                      전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	화장품   품질검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
납(μg/g)	20 이하	불검출	적합		화장품 안전기준 등에 관한 규정 (R.L.: 1)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 손하영

시험검사책임자 : 김해성

비고 : 시료 중량(용량) : 10 g(mL) / R.L. : Reporting Limit

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년03월05일

(사)KOTITI 시험연구원 시험 · 검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-6191-6178

F:02-3451-7194



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1

KOTITI Testing &amp; Research Institute





## 시험 · 검사성적서

식품의약품안전처 지정번호 : 화장품

제13호

발행번호	R20210305-0116		접수번호	210300127-004	
검사완료일	2021-03-05		접수연월일	2021-02-23	
제품명	클리송 젤 폴리쉬 CL04 노랑노랑				
(품목)제조번호	20210218B		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	일반화장품				
제조(수입)일	2021-02-18		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	송경희 외 1명	업체명	네일클리송	
	소재지	(06031)서울특별시 강남구 압구정로28길 48 104호(신사동) 전화번호:                      팩스번호:                      전자우편:			
제조사	업체명				제조국
	소재지				
시험 · 검사목적	화장품   품질검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
납(μg/g)	20 이하	불검출	적합		화장품 안전기준 등에 관한 규정 (R.L.: 1)

종합판정 : 적합

시험검시원 : 손하영

시험검사책임자 : 김해섭

비고 : 시료 중량(용량) : 10 g(mL) / R.L. : Reporting Limit

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년03월05일

(사)KOTITI 시험연구원 시험 · 검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-6191-6178

F:02-3451-7194



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1





## 시험 · 검사성적서

식품의약품안전처 지정번호 : 화장품

제13호

발행번호	R20210305-0117		접수번호	210300127-005	
검사완료일	2021-03-05		접수연월일	2021-02-23	
제품명	클리송 젤 폴리쉬 CL05 레드폭포				
(품목)제조번호	20210219B		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	일반화장품				
제조(수입)일	2021-02-19		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	송경희 외 1명	업체명	네일클리송	
	소재지	(06031)서울특별시 강남구 압구정로28길 48 104호(신사동) 전화번호:                      팩스번호:                      전자우편:			
제조사	업체명				제조국
	소재지				
시험 · 검사목적	화장품   품질검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
납(μg/g)	20 이하	불검출	적합		화장품 안전기준 등에 관한 규정 (R.L.: 1)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 손하영

시험검사책임자 : 김해성

비고 : 시료 중량(용량) : 10 g(mL) / R.L. : Reporting Limit

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년03월05일

(사)KOTITI 시험연구원 시험 · 검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-6191-6178

F:02-3451-7194



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1





## 시험 · 검사성적서

식품의약품안전처 지정번호 : 화장품

제13호

발행번호	R20210305-0118		접수번호	210300127-006	
검사완료일	2021-03-05		접수연월일	2021-02-23	
제품명	클리송 켈 폴리쉬 CL06 아지랑이				
(품목)제조번호	20210218B		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	일반화장품				
제조(수입)일	2021-02-18		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	송경희 외 1명	업체명	네일클리송	
	소재지	(06031)서울특별시 강남구 압구정로28길 48 104호(신사동) 전화번호:                      팩스번호:                      전자우편:			
제조원	업체명				제조국
	소재지				
시험 · 검사목적	화장품   품질검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
납(μg/g)	20 이하	불검출	적합		화장품 안전기준 등에 관한 규정 (R.L.: 1)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 손하영

시험검사책임자 : 김해성

비고 : 시료 중량(용량) : 10 g(mL) / R.L. : Reporting Limit

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년03월05일

(사)KOTITI 시험연구원 시험 · 검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-6191-6178

F:02-3451-7194



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1