

TEST REPORT

KOTITI No. | 82231001106930

의뢰자 | 하하비샵

접수일 | 2023. 03. 16

발행일 | 2023. 03. 22

시료	기타
시료명	HHB 손목보호대 내에 실리콘겔
Buyer	제시하지 않음
Brand Name	HHB#(하하비샵)
Style Number	제시하지 않음
PO Number	제시하지 않음
이전 시험 성적서 번호	제시하지 않음
색상	(A) 제시하지 않음

확인	작성자 성명 : 이주리	기술책임자 성명 : 정우진
----	-----------------	-------------------

KOTITI 시험연구원장



기술상담이나 의문사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

·Primary Contact : 박혜정 T (822)3451-7065

E hj_park@kr.kotiti-global.com

·Back-up : 정우진 T (822)3451 7111

E wj_jung@kr.kotiti-global.com

경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 (상대원동) T (822)3451-7000 F (822)3451-7177 W www.kotiti-global.com

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서, 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 당 연구원의 사전 서명동의 없이 광고, 선전 등의 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 시험 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없음을 밝힙니다.
4. 발행된 성적서는 우측 하단의 QR 코드로 확인 또는 <http://cs.kotiti-global.com>를 접속 후 성적서 번호를 입력하시면 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.

QPF-16-05(rev.01)



KOTITI

프탈레이트계 가소제, %
(어린이제품 공통 안전기준 부록 C [산업통상자원부고시 제2021-0229호 (2021.12.29.)])

구분	시험결과	기준
(A)		
Butyl benzyl Phthalate (BBP)	검출안됨	
Dibutyl Phthalate (DBP)	검출안됨	
Di-2-ethylhexyl Phthalate (DEHP)	검출안됨	

검출 안됨 : 0.005 % 미만

주) 합성수지 제품: DEHP, BBP, DBP 총함유량 0.1 % 이하

납 함량, mg/kg
(어린이제품 공통안전기준 부록 A.B [산업통상자원부고시 제2021-0229호 (2021.12.29.)])

구분	시험결과	기준
(A)		
	검출안됨	

검출 안됨 : 10 mg/kg 미만

주) 합성수지 제품: 300 이하

카드뮴 함량, mg/kg
(어린이제품 공통안전기준 부록 A.B [산업통상자원부고시 제2021-0229호 (2021.12.29.)])

구분	시험결과	기준
(A)		
	검출안됨	

검출 안됨 : 10 mg/kg 미만

주) 합성수지 제품: 75 이하

- 시험결과 기록 완료 -

제출 된 샘플의 사진

