



the littles
make better

왜, 아르기닌만 챙겨 드세요?

이유있는 배합

시트오르 아르기닌부스터



약학박사가 직접 설계한 핵심배합

필수적으로 확인해야 할 함량



소량씩 다양하게 넣는 것 보다
어떤 원료를 얼마나, 왜 사용 하였는지가 중요합니다.



더리틀스만의 제품 배합!

L-아르기닌 4,000mg



L-아스파르트산 1,200mg

오르니틴 1,000mg

타우린 1,000mg

L-카르니틴 500mg

수박과피추출물 100mg

라이신 500mg

글루타민 50mg

아미노산혼합분말 30mg

핵심 성분 9가지의
함량들을 모두
체크해보세요!

WHY

시트오르 아르기닌부스터인가요?

약학박사가 설계한
이유 있는 배합



약학박사만의
부스팅 배합

아르기닌 포함
총 9가지
함량 모두 체크



KYOWA

세계적인 원료사
KYOWA사
아르기닌 원료 사용

세계적인 원료사 KYOWA사 아르기닌

미국 아르기닌 원료 사용



KYOWA



Kyowa Hakko은 전세계적으로 고품질,
고순도의 안전한 L-아르기닌 만을 공급합니다.



HALAL 인증



KOSHER 인증



**Kyowa Quality®
인증 마크**

우수한 제품을 보증하는
Kyowa Quality®라벨을 꼭 확인하세요!

안전하게 섭취할 수 있는 아르기닌 & 라이신 배합

왜 4,000mg일까요?
아르기닌 **함량**, 이렇게 **체크**했습니다.



건강 정보

본 정보는 상품정보에 관련없는 내용입니다.

Check Point 1

NCFS는 성인 1일 적정 섭취량을
3,000~6,000mg로 보고



[출처] Tell, G. S., Froyland, L., Haugen, M., Holvik, K., Lovik, M., Strand, T. A., & Iversen, P. O. (2016).

Check Point 2

식사를 통해 섭취하는 아르기닌
평균 1,000~2,000mg

아르기닌의 주요 급원식품



소고기
아르기닌 1,711mg 함유



고등어
아르기닌 1,400mg 함유



달걀프라이
아르기닌 873mg 함유



씨리얼
아르기닌 324mg 함유

※ 100 mg당 / 조리 방식에 따라 차이가 있을 수 있습니다.


[출처] 농촌진흥청 국립농업과학 국가표준식품성분표

Check Point 3

식사로 채워지는 양을 제외한
아르기닌 4,000mg 배합

4,000mg
시트오르
아르기닌부스터

1,000~2,000mg
일반 식단




Check Point 4

‘라이신’ 성분을 추가 배합한 이유

아르
기닌

라이신

추가 배합 이유가
궁금하신가요?



아르기닌 & 라이신 더 알고 싶으시다면
검색창에 ‘아르기닌과 라이신’을 검색해보세요.

본 정보는 상품과는 관련없는 원물에 대한 정보입니다.

04

아르기닌 시너지부스터 배합

액티브 사이클을 위한 부스터 배합



오르니틴, 아스파르트산,
수박과피추출물을 함께 배합하였습니다.
함량도 놓치지 마세요.



건강 정보

본 정보는 상품과는 관련없는 원물에 대한 정보입니다.



아르기닌, 아스파르트산, 오르니틴, 시트룰린은
서로 상호작용하며
신진대사 활성화에 중요한 역할을 합니다.

05

활력에 필요한 부스팅 배합

부스팅에 필요한 순간을 위한
추가성분 4가지



추가성분

아미노산 혼합분말 30mg

L- 글루타민 50mg

L-카르니틴 500mg

타우린 1,000mg

수박과피추출물 100mg

라이신 500mg

오르니틴 1,000mg

아스파르트산 1,200mg

아르기닌 4,000mg

체내 흡수율에 필요한 5가지 성분
부스팅이 필요한 순간을 위한 4가지 성분을 배합했습니다.

06

과일추출물 추가로 더욱 더 맛있게

아르기닌을 맛있게 섭취!

과일추출물로 새콤달콤 맛있는 아르기닌



믹스베리농축액



감귤류 추출물



베리주스

아르기닌과 오르니틴 원료 자체는
특유의 맛이 강해 섭취가 어렵습니다.

수 십번의 배합 끝에 영양과 맛을 모두 잡았습니다.

07

한 포에 담은 편리한 섭취형태

섭취가 쉽고 편한 액상형 아르기닌

하루 1포로 충분한 함량의 아르기닌을 섭취해보세요!



간편한
스틱타입



물에 타서
나눠마셔도
괜찮습니다.

08

안전한 제조시설

HACCP인증을 받은 신뢰할 수 있는
콜마비엔에이치(주)에서 제조되었습니다.



우수 기업연구소 지정서



ISO인증서



HALAL인증 제조처

하루 활력을 위한 시트오르 아르기닌부스터

섭취방법



하루 한 번 한 포, 물과 함께 섭취



1일 1회



1회 1포



물과 함께



일반적 응용

하루중 어느 때든 관계없으나
취침전이나 공복 섭취를 권장합니다.
단, 위장장애가 있는 분들은
식후 30분~1시간 후를 권장합니다.

운동시 응용

운동 30분전에 복용하거나
운동 중에는 물에 희석해서
복용 하셔도 좋습니다.



섭취 주의 사항

- ☑ 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하세요.
- ☑ 천식, 심장계 질환이 있을 경우 의사와 상의하여
섭취할 것을 권장합니다.
- ☑ 특이체질, 알레르기체질의 경우 개인에 따라
과민반응이 생길 수 있으므로 원료를 확인후
섭취하시고, 알레르기가 생기면 중단하세요.

Q&A



시트오르 아르기닌부스터
섭취방법은 어떻게 되나요?

1일 1회, 1회 1포 씩
충분한 물과 함께 섭취하세요.



여자도 섭취할수 있나요?

네 가능합니다.



하루 2포 섭취하면 안되나요?

아르기닌의 하루 최대섭취량은
개인에 따라 다를수있지만,
안전하게 드실 수 있는 1포에서만
권장합니다. (다량복용시 설사,
가스, 복통이 일어날 수 있습니다.)



심혈관질환이 있는 분께 괜찮을까요?

질환이 있으신 분은 반드시 의사와
상담 후 섭취하시는 것이 좋습니다.
특히 협심증, 심장마비를 겪으신
분들은 드시지 않는 것을 권장하며,
의사와 반드시 상담하세요.



보관은 어떻게 하나요?

실온에 보관하거나 냉장보관하여
시원하게 드셔도 좋습니다.






건강 정보

본 정보는 상품과는 관련없는 원물에 대한 정보입니다.

체내에서 아르기닌의 역할은?



출처: J app Physiol (1985). 2010 Nov;109(5):1394-403.

Journal of Applied Physiology에 게재된 연구에 따르면 운동 1시간 전, 6,000mg의 아르기닌이 포함된 음료를 마신 그룹이 플라시보 그룹보다 혈중 산화질소 수치가 크게 증가했습니다.

시트오르 아르기닌부스터

영양정보

총 내용량 : 280mL

총 내용량당	1일 영양성분 기준치에 대한 비율
나트륨 108 mg	5 %
탄수화물 81.8 g	25 %
당류 5 g	5 %
지방 0 g	0 %
트랜스지방 0 g	
포화지방 0 g	0 %
콜레스테롤 0 mg	0 %
단백질 89.6 g	163 %

1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

원료명 및 함량

정제수, L-아르지닌, L-아스파르트산, 타우린, 오르니틴염산염, 구연산, DL-사과산, 에리스리톨, L-카르니틴, 수박과피추출물분말[수박과피추출물(수박:국산)], L-라이신염산염, 베리혼농축액[크렌베리농축액(칠레산), 라즈베리농축액(대만산), 블루베리농축액(미국산), 엘더베리농축액(오스트리아산)], 라임착즙농축액(이탈리아산), 블루베리향혼합제제(프로필렌글리콜, 트리아세틴, 합성향료, 주정, 젖산, 빙초산, 정제수), 과일채소혼합추출액, 효소처리스테비아, L-글루타민, 레몬라임향혼합제제(주정, 천연향료, 합성향료), 구연산삼나트륨, 아미노산혼합제분말(L-페닐알라닌, L-로이신, L-메티오닌, L-라이신염산염, 팔라티노스, L-이소로이신, L-히스티딘, L-발린, L-트레오닌, L-트립토판), 감귤류추출물, 수크랄로스(감미료)

내포장재질

폴리프로필렌(PP)

권장 섭취량 및 섭취방법

1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오.

섭취 시 주의사항

- 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오.
- 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 위험이 있으니 취급 시 주의하십시오.
- 개봉 후에는 즉시 섭취하십시오.
- 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오.
- 제품의 특성상 침전물이 생길 수 있으므로 잘 흔들어 섭취하십시오.
- 파우치 그대로 전자레인지에 데우지 마십시오.

보관방법

습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오

반품 및 교환	소비자상담실	유통기한
구입처	070-4610-5555	제품 밑면에 별도표시일까지

제조원

콜마비엔에이치(주) 음성공장 / 충북 음성군 대소면 대풍산단1길 8

연구개발 및 판매원

엘앤바이오랩 / 대전광역시 유성구 월드컵대로 316, 3층 301호(상대동)

- * 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다.
- * 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399
- * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



구매평 작성시 주의사항

구매평을 남기기 전, 꼭 확인 부탁드립니다!

저희 쇼핑몰에서 판매하고 있는 건강기능식품은 **질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.**

구매평 작성 시, 질병 및 치료예방이 된다면나 또는 전문가추천과 같은 내용을 사용할 때 과대광고로 오인될 수 있습니다.

따라서, 구매평 작성 시 질병 및 치료예방이 된다는 등의 내용을 올리게되면 구매평이 삭제될 수 있음을 알려드립니다.

더리틀스는 구매평을 주기적으로 확인하여 적절하지 않은 구매평을 신고하고 있으니, 너그려이 양해 부탁드립니다.

본 쇼핑몰은 위 내용을 공지하였으므로 구매자의 부주의로 올린 구매평에 대해서는 책임지지 않습니다.