



시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 화장품

제11호

발행번호		R20220531-0021		접수번호		220300670-001	
검사완료일		2022-05-31		접수연월일		2022-05-23	
제품명		롱파워 아이래쉬 세럼					
(품목)제조번호		MS003		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		세럼					
제조(수입)일		2022-05-17		유통(품질유지)기한		2024-05-16	
의뢰자	성명	황위런, 한규리		업체명	오디너리피플50		
	소재지	(05713)서울특별시 송파구 송이로 90 승원빌딩 502호 전화번호: 070 - 8888 - 8486 팩스번호: 0504 - 388 - 4452 전자우편:					
제조원	업체명					제조국	
	소재지						
시험 · 검사목적		화장품 자가품질위탁검사					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
납(μg/g)	20 이하	불검출	적합		
비소(μg/g)	10 이하	불검출	적합		
수은(μg/g)	1 이하	불검출	적합		
안티몬(μg/g)	10 이하	불검출	적합		
카드뮴(μg/g)	5 이하	불검출	적합		
니켈(μg/g)	35 이하	불검출	적합		
디옥산(μg/g)	100 이하	불검출	적합		
메탄올(%(v/v))	0.2 이하	불검출	적합		
포름알데하이드(μg/g)	2000 이하	불검출	적합		
프탈레이트류(디부틸프탈레이트, 부틸벤질 프탈레이트, 디에칠헥실 프탈레이트의 합)(μg/g)	100 이하	불검출	적합		
녹농균	불검출	불검출	적합		

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
대장균	불검출	불검출	적합		
총호기성생균수시험 (CFU/g)	500 이하	0	적합		
황색포도상구균	불검출	불검출	적합		
내용량(%)	97 이상	99	적합		
pH	3.0 이상 9.0 이하	7.8	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김수진, 맹상현, 최아람, 황성현, 황우진

시험검사책임자 : 김진희

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년05월31일

한국인터텍테스팅서비스(주)



04793 서울특별시 성동구 아차산로5길 7 (아주디지털타워 1층)

T:02-6090-9602

F:02-3409-0025