



제 24 호

[] 의약품 [V] 제조판매 품목신고(변경신고)증
[V] 의약외품 [] 수입

신고인	성명	강병조	생년월일	1977 년 05 월 25 일	
	제조(영업)소의 명칭	(주)세정메디컬	업허가(업신고) 번호	373 / (구)	
	제조(영업)소의 소재지	경기도 파주시 운정로 146-34			
제품명(수입의 경우 수입명)	별첨	의약품 분류	[] 전문 [] 일반		
		의약외품분류번호	치약제 (41400)		
원료약품(원자재) 및 분량	별첨				
성상	별첨				
제조방법	별첨				
효능 · 효과	기신고사항과 동일				
용법 · 용량	기신고사항과 동일				
사용상의 주의사항	기신고사항과 동일				
포장단위	기신고사항과 동일				
저장방법 및 사용(유효)기간	기신고사항과 동일				
기준 및 시험방법	별첨				
제조원(수입의 경우)	기신고사항과 동일				
신고수리조건	기신고사항과 동일				
비고		유효기간			

「약사법」 제31조제2항·제9항, 제42조제1항 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제8조·제13조제2항·제20조제2항·제59조에 따라 위와 같이 신고(변경신고) 하였음을 증명합니다.

내수용

2024. 1. 15

서울지방식품의약품안전청장



품목기준코드 201907994




※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다. 또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

전체단위 100그램 중 - 반코르닥터키오터즈치약									
세부구성	배합목적	원료명	활성물질용량	규격	분량	단위	제조원	반제여부	비고
반코르닥터 키오터즈치 약	주성분	이산화규소							
반코르닥터 키오터즈치 약	주성분	일불소인산나트륨							
반코르닥터 키오터즈치 약	주성분	피로인산나트륨							
반코르닥터 키오터즈치 약	주성분	피리독신염산염							
반코르닥터 키오터즈치 약		소르비톨 액							
반코르닥터 키오터즈치 약		글리세린							
반코르닥터 키오터즈치 약		셀룰로오스겔							
반코르닥터 키오터즈치 약		라우로일사르코신 나트륨							
반코르닥터 키오터즈치 약		영화나트륨							
반코르닥터 키오터즈치 약		죽염							
반코르닥터 키오터즈치 약		효소처리스테비아							
반코르닥터 키오터즈치 약		자몽종자추출물							
반코르닥터 키오터즈치 약		알로에베라 겔							
반코르닥터 키오터즈치 약		메스틱오일							
반코르닥터 키오터즈치 약		감초 엑스							
반코르닥터 키오터즈치 약		세이지 엑스							



반코르닥터 키오터즈치 약	프로폴리스추출물	
반코르닥터 키오터즈치 약	자일리톨	
반코르닥터 키오터즈치 약	L-멘톨	
반코르닥터 키오터즈치 약	허브민트향62671	
반코르닥터 키오터즈치 약	정제수	



효능효과

- (1) 이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다.
- (2) 구강 내를 청결히 유지한다.
- (3) 구강 내를 상쾌하게 한다.
- (4) 충치예방·구취를 제거한다.
- (5) 심미효과를 높인다.
- (6) 치은염, 치주염(치조농루)의 예방, 치주질환의예방, 잇몸질환의 예방
- (7) 치태제거(안티프라그)
- (8) 치석침착예방



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

용법용량

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

사용상의주의사항

- (1) 이 치약의 불소 함유량은 792ppm임
- (2) 삼키지 않도록 주의하고, 사용 후에는 입안을 충분히 헹구어 낼 것
- (3) 이 치약 사용으로 잇몸이나 입안이 상하는 등 이상이 발생하는 경우, 사용을 중지하고 의사 또는 치과의사와 상의할 것
- (4) 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나 삼키지 않도록 보호자의 지도 하에 사용할 것
- (5) 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것
- (6) 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 홈페이지(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.