

식품·식품첨가물 품목제조보고서

※ 뒤쪽의 유의사항을 읽고 작성하기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

보고인	성명 하만철	생년월일(법인등록번호)	1961년 12월 01일 (1341110201850)
	주소 경기도 군포시 금산로 91,101동 3103호 (산본동,래미안하이어서)	전화번호	휴대전화 01020426746
영업소	명칭(상호) (주)아오스	영업등록번호	20140441013
	소재지 충청북도 영동군 용산면 영동산단로 28		
제품정보	식품의 유형 기타가공품	요청하는 품목제조보고번호	20140441013266
	제품명 샐러틴		
	소비기한 제조일로부터 24개월		
	품질유지기한		
	원재료명 또는 성분명 및 배합비율		※ 뒤쪽에 적습니다.
	용도·용법	뒷장에 기재	
	보관방법 및 포장재질	뒷장에 기재	
	포장방법 및 포장단위	뒷장에 기재	
	성상	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 분홍색의 분말	
	위탁생산 여부	[]예 [√]아니오	
	· 수탁 영업소의 명칭 및 소재지:		
	· 수탁 영업소의 영업의 종류:		
· 위탁제조공정:			
품목의 특성			
■ 고열량·저영양 식품에 해당하는지 여부 []예 []아니오			
■ 영유아용으로 표시해 판매하는 식품에 해당하는지 여부 []예 [√]아니오			
■ 고령친화식품으로 표시해 판매하는 식품에 해당하는지 여부 []예 []아니오			
[]영양성분 조절제품 []경도 조절제품 []점도 조절제품 [√]해당 없음			
■ 기능성표시식품에 해당하는지 여부 []예 [√]아니오			
■ 살균·멸균 제품에 해당하는지 여부 [√]비살균 []살균 []멸균			
■ 영양성분 표시의무 식품에 해당하는지 여부 []예 [√]아니오			
기타			

「식품위생법」 제37조제6항 및 같은 법 시행규칙 제45조제1항에 따라 식품(식품첨가물) 품목제조 사항을 보고합니다.



2024년 04월 19일


보고인 하만철 (서명 또는 인)

영동군수 귀하

품목제조보고번호 : 20140441013266



처리부서	행정관광복지국 가족행복과	처리자성명	백소라	처리일자	2024년 04월 19일
------	---------------	-------	-----	------	---------------






1. 원재료명 또는 성분명 및 배합비율



번호	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)	번호	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)
1	에리스리톨	39.035 %	16	└구연산	
2	아미노산혼합제제	8.334%	17	└아라비아검	
3	└카르니틴	8.334%	18	레몬향분말	2.5%
4	기타 농산가공품 [그린커피빈 추출물분말]	8.334%	19	└레몬향분말	
5	히비스커스추출분말	8.334%	20	└덱스트린	
6	오렌지추출물분말 [모로오렌지 추출분말]	8.334%	21	└레몬오일	
7	└오렌지추출물 [모로오렌지 추출액]		22	└아라비아검	
8	└오렌지농축액 [모로블러 드오렌지농축액]		23	└구연산	
9	└정제수		24	└식품첨가물혼합제제	
10	└덱스트린		25	└펙틴	
11	└아라비아검		26	└덱스트린 [말토덱스트린]	
12	구연산(무수)	8%	27	└주석산칼륨나트륨	
13	레몬과즙분말	5%	28	└폴리인산나트륨	
14	└레몬과즙		29	└구연산삼나트륨	
15	└덱스트린		30	└포도당 [무수결정포도당]	






1. 원재료명 또는 성분명 및 배합비율




번호	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)	번호	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)
31	L-이산화규소		46	L-변성전분	
32	L-라임향		47	L-포도당시럽 [포도당시럽 분말]	
33	이산화규소	1.8%	48	L-이산화규소	
34	효소처리스테비아	0.9%	49	L-푸마르산제일철	
35	아스파탐	0.55%	50	L-니코틴산아미드	
36	아세실팜칼륨	0.2%	51	L-산화아연	
37	고형차 [양춘사(사인)추출분말]	0.2%	52	L-분말비타민A혼합제제	
38	L-사인씨앗추출액 [양춘사(사인)추출액]		53	L-포도당시럽 [포도당시럽 분말]	
39	L-덱스트린		54	L-아라비아검	
40	수크랄로스	0.125%	55	L-옥수수전분	
41	비타민미네랄혼합제제	0.02%	56	L-비타민A초산염	
42	L-제이인산칼슘		57	L-비타민E	
43	L-비타민C		58	L-판토텐산칼슘	
44	L-비타민E혼합제제		59	L-비타민B6염산염	
45	L-dl- α -토코페릴아세테이트		60	L-비타민B1염산염	






1. 원재료명 또는 성분명 및 배합비율

번호	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)	번호	원재료명 또는 성분명	배합비율 (%)
61	L-비타민B2				
62	L-엽산				
63	L-비오틴				



발급번호 : MAMK-AKBW-LCOT-XMUK-CYFY



용도 · 용법	1일 1회, 1회 2포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
보관방법 및 포장재질	습기에 약해 변색의 우려가 있으므로, 습기와 직사광선을 피하여 실온에 보관하십시오. PE
포장방법 및 포장단위	스틱포장, 3,000mg x 30포(90g) / 180g, 270g, 360g 등



