

인체적용시험 결과 보고서

“때쟁이 바디 필링젤”의
피부 윤기(광채) 개선에 대한 인체적용시험

시험 번호: SM-SS01-24A08-135

의뢰 기관: 케이즈이노텍

2024년 04월 26일

SKINMED+

CONFIDENTIAL

본 보고서는 (주)스킨메드 임상시험센터의 자산으로 그 소유권을 가지며, 무단으로 양도, 도용, 내용 공유 및 복사를 금합니다. 또한 케이즈이노텍의 사전 동의 없이 제 3자에게 공개될 수 없습니다.

인체적용시험 결과 보고서 제.개정 이력

[illegible]

목 차



제 출 문	2
신뢰성 보증 확인서.....	3
시험 결과 요약문	4
시험 내용	5
결론 및 요약	19
참고 문헌	20
시험 기관 실태 조사서.....	21
시험 책임자 및 피부과 전문의 약력.....	23
신뢰성 보증 책임자 약력	25
제품 관리 담당자/제품 할당 책임자 약력.....	26
임상시험센터장 및 참여 연구원 약력	27

- 별첨 1. 시험 대상자 정보
- 별첨 2. 개인 별 분석 결과
- 별첨 3. 사진 자료
- 별첨 4. 전성분

제 출 문

(주)스킨메드 임상시험센터는 케이즈이노텍에서 의뢰한 "피부 윤기(광채) 개선"에 대한 인체적용시험을 위탁 받고, 식품의약품안전처 화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인(안내서-0333-02), 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험 방법 가이드라인(안내서-0353-02), 화장품 표시·광고 관리 가이드라인(안내서-0086-04) 및 (주)스킨메드 임상시험센터 표준시험방법(SOP)에 따라 성실히 수행하여 그 결과를 다음과 같이 제출합니다.

2024. 04. 26.

시험 기관	
기관명	(주)스킨메드 임상시험센터
주 소	대전광역시 유성구 문지로 272-36 전화 : 070-5118-8437
센터장	장 민 열 
시험 책임자	피부과 전문의/의학박사 이 증 훈 
의뢰 기관	
업체명	케이즈이노텍
주 소	인천광역시 부평구 백범로578번길 31, C동 1층(십정동)
대 표	최 규 진
담당자	오 예 서

신뢰성 보증 확인서

본 시험은 시험 계획서 및 식품의약품안전처 화장품 인체적용시험 및 효력 시험 가이드라인(안내서-0333-02), 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험 방법 가이드라인(안내서-0353-020), 화장품 표시·광고 관리 가이드라인(안내서-0086-04) 및 ㈜스킨메드 임상시험센터 표준시험방법(SOP)의 준수 및 시험의 계획, 일정, 진행, 기록에 대한 보고가 절차에 맞게 수행되었고 이에 따른 시험 결과를 정확히 반영하여 보고서가 작성되었음을 증명합니다.

- 시험 제목: “때쟁이 바디 필링젤”의 피부 윤기(광채) 개선에 대한 인체적용시험
- 시험 번호: SM-SS01-24A08-135
- 제품 번호: 24-SM075

점검 내용	점 검 일
시험 계획서	2024. 03. 11.
시험 수행 기간	2024. 04. 08. ~ 2024. 04. 09.
데이터 검토	2024. 04. 10. ~ 2024. 04. 24.
보고서 검수	2024. 04. 25.
시험 책임자 승인	2024. 04. 26.

신뢰성 보증 책임자:

송 상 훈



시험 결과 요약문

시험 제목	“때쟁이 바디 필링젤”의 피부 윤기(광채) 개선에 대한 인체적용시험	
시험 기관	(주)스킨메드 임상시험센터	
의뢰 기관	케이즈이노텍	
시험 목적	“때쟁이 바디 필링젤”의 피부 윤기(광채) 개선에 대한 효과 여부를 확인하고자 실시하였다.	
시험 기간	2024. 04. 08. ~ 2024. 04. 09.	
시험 번호	SM-SS01-24A08-135	
제품 번호	24-SM075	
시험 방법	1. 시험 대상자: 만 20 ~ 60세의 성인 21명(43.86세 \pm 5.82) 2. 측정 부위: 안면부 3. 측정 시기: 제품 적용 전, 적용 후 4. 평가 항목 4-1. 기기 평가: Glossymeter, Mark-Vu 4-2. 이상반응 평가 4-3. 시험 대상자에 의한 설문 평가 5. 측정 항목: 피부 윤기	
시험 결과	<p>제품 적용 전 2.93G.U, 적용 후 3.95G.U으로 통계적으로 유의하게 증가하였으며($p<0.05$), 적용 전 대비 적용 후 37.58%의 개선율을 나타내었다.</p> <p>인체적용시험 결과를 통해볼 때, “때쟁이 바디 필링젤”은 적용 후 피부 윤기(광채) 개선에 도움을 주는 제품으로 판단된다.</p> <p>본 제품은 평가 기간 동안 특별한 피부 이상반응을 나타내지 않았다.</p>	
보 고 일	2024. 04. 26.	
신뢰성 보증 책임자	송 상 훈	
제품 관리 담당자/제품 할당 책임자	윤 경 애	

시 험 내 용

1. 시험 목적

본 시험은 “때쟁이 바디 필링젤”의 피부 윤기(광채) 개선에 대한 인체 효능을 평가하는 것을 그 목적으로 하였다.

2. 시험 제품

2-1. 시험 제품 정보

구분	내용
제품명	때쟁이 바디 필링젤
제품 수령일	2024. 04. 02.
제품 번호	24-SM075
성상	투명 점액상

*의뢰 기관은 시험 제품의 안전성에 대해 책임을 진다.

2-2. 시험 제품 적용법

- 사용 횟수: 1회 사용
- 용법: 선정된 시험 부위에 시험 제품을 적당량 도포하였다.

2-3. 시험 제품 관리 및 보관

제품 수령 시 제품 관리 대장에 수령인, 수령일, 제품 번호 등의 정보를 기입하고 표준 제품의 경우 제품 보관실에 2년 간 보관한다. 또한 시험 대상자에게 지급된 평가 제품은 시험 종료 후 모두 수거하여 의뢰 기관의 요청에 따라 반환 또는 폐기 처리한다.

3. 시험 대상자 선정 및 제외 기준

3-1. 시험 대상자 선정 기준

- 만 20~60세의 성인
- 시험에 앞서 실험의 목적, 내용 등을 이해하고 자발적으로 '인체적용시험 참여 동의서'에 서명한 자
- 피부질환을 포함하는 급, 만성 신체 질환이 없는 건강한 자
- 시험 기간 동안 추적 관찰이 가능한 자

3-2. 시험 대상자 제외 기준

- 본인이 원하지 않거나 동의서를 작성하지 않은 자
- 임신 중이거나 수유 중 또는 6개월 이내 임신 계획이 있는 자
- 피부질환 치료를 위해 스테로이드가 함유된 피부 외용제를 1개월 이상 사용한 자
- 민감성, 과민성 피부를 가진 자
- 시험 부위에 점, 여드름, 홍반, 모세혈관확장 등의 피부 이상 소견이 있는 자
- 시험 시작 전 3개월 내에 시험 부위에 동일 또는 유사한 효능 화장품 및 의약품 등을 사용한 자
- 시험 시작 전 6개월 내에 시험 부위에 시술을 받은 자
- 정신질환, 정신지체장애 등이 있는 경우
- 기타 사유 이외에 시험 책임자의 판단으로 참여가 곤란하다고 판단되는 자

3-3. 시험 대상자 주의사항

- 시험 일정 및 방문 시간을 준수하도록 한다.
- 시험에 영향을 줄 수 있는 의약품, 의약외품, 보조식품 등의 복용 금지하도록 한다.
- 시험 부위에 자극(마찰)을 주는 행위를 자제하도록 한다.
- 시험 기간 동안 음주를 삼가도록 한다.
- 본 시험에 대한 정보 등의 비밀을 유지하도록 한다.

3-4. 시험 대상자의 중도 탈락 기준

다음 사항에 해당되는 경우 시험 대상자는 시험 도중이라도 탈락될 수 있음을 설명하였다.

- 시험 도중 예상하지 못한 이상반응 또는 부작용이 발생한 경우
- 시험 진행 과정 중 시험 대상자의 부주의로 시험 부위가 오염되거나, 외부환경에 노출된 경우
- 제품 사용법에 맞게 사용하지 않거나, 주차 시험의 경우 사용해야하는 횟수에서 120% 초과 또는 80% 미만으로 평가되어 순응도를 준수하지 못하는 경우
- 시험 대상자 스스로 참가 동의를 철회하는 경우

- 시험 대상자를 추적 관찰하지 못하게 되는 경우
- 시험 대상자 개인 사정으로 탈락 기준의 사유가 발생하는 경우
- 시험 대상자가 시험을 지속할 수 없다고 시험 책임자가 판단하는 경우
- 시험 대상자가 시험의 제한조건이나 의무사항을 따르지 않는 경우
- * 모든 시험 대상자는 본인 스스로 희망하는 경우 언제든지 자유롭게 시험을 중도 포기할 수 있음을 사전에 알려준다.

3-5. 이상반응 발생 시 보상 대책

(주)스킨메드 임상시험센터는 모든 시험 수행 시 시험 대상자의 안전을 위해 최선의 노력을 다하였으며, 예측 가능한 이상반응 이외의 이상반응 발생시 신속하고 적절한 조치를 취하여 그 이상반응을 최소화하였다. 이에 대하여 임상시험센터장 및 시험 책임자는 조사 및 관리를 수행하였다. 본 시험과 관련된 시험 중 시험에 연계된(시험 제품) 이상반응이 발생한 경우에는 즉시 시험을 중단하고, 증상이 호전되지 않을 경우와 기타 비정상적인 피부 반응이 발생할 경우 피부과 전문의에게 문진하고 치료를 받도록 하였다. 시험 책임자와 시험 수행자는 피부과적 평가와 함께 적절한 조치를 취하며 증례 및 상황에 대하여 상세히 기록을 하였다.

3-6. 시험 대상자 정보의 비밀 유지와 성실 의무

본 시험에 참여한 시험 대상자 정보의 비밀은 보장되었으며, 의학적인 목적에 의해서 시험 대상자의 신원이 밝혀지지 않는 범위에서 시험 자료를 이용하도록 하였다. 시험 대상자는 본 실험을 통해 얻는 정보는 실험이 종료될 때까지 비밀을 유지하도록 하였고, 성실하고 정직하게 자료를 작성하도록 하였다.

4. 시험 방법

4-1. 시험 개요

본 시험은 의뢰자로부터 의뢰받은 시험 제품의 피부 윤기(광채) 개선에 대한 효과를 평가하는 것으로, 만 20~60세의 성인을 대상으로 시험을 진행하였으며, 시험 제품은 사용 방법에 따라 사용하였다. 또한 평가는 본 센터 표준시험 방법(SOP)에 준하여 성실히 수행하였다.

4-2. 측정 및 평가

4-2-1. 측정 개요

- 시험 부위: 안면부
- 측정 시기: 제품 적용 전, 적용 후
- 측정 환경: 시험 대상자들의 측정 조건을 동일하게 하고자 시험 부위를 깨끗하고
마른 상태로 유지하였으며, 공기의 이동과 직사광선이 없는 항온·항습
조건(실내온도 20~24℃, 습도 40~60%)에서 진행하였다.
- 시험 진행 과정
 - 1) 방문 1
 - 1-1) 적용 전
 - 시험 대상자 피부 상태 확인
 - Mark-Vu를 이용한 이미지 촬영
 - Glossymeter를 이용한 피부 윤기(광채) 평가
 - 시험 제품 도포
 - 1-2) 적용 후
 - 시험 대상자 피부 상태 확인
 - Mark-Vu를 이용한 이미지 촬영
 - Glossymeter를 이용한 피부 윤기(광채) 평가
 - 이상반응 평가
 - 시험 대상자에 의한 설문 평가

4-2-2. 평가 개요

1) 이미지 촬영

시험 부위는 안면부로, Mark-Vu를 이용하여 이미지를 촬영하였다. Mark-Vu는 움직임 최소화하고 동일한 위치의 오버레이를 위해 이마와 턱을 고정하여 안면부 이미지를 촬영할 수 있으며, 일반광(NL) 모드, 광택광(SL) 모드, 편광(PL) 모드, 자외선 광(UV) 모드를 제공한다. 그 중 광택광(SL) 모드를 이용하여 윤기를 이미지로 확인하였다.



Fig 1. Mark-Vu (PSI plus)

2) 피부 윤기

Glossmeter를 이용하여 시험부위인 안면부의 피부 윤기를 측정하였다. Glossmeter는 빛 반사율로 피부 표면의 윤기를 평가하였다. probe에서 나온 LED 광이 피부를 비추면, 빛의 일부는 피부 표면으로 침투하고 일부는 산란된다. 이때 직접 반사된 빛의 부분 중 난반사 부분을 제거하여 피부 색의 영향을 받지 않는 광택 값을 측정하였다. 피부 윤기 측정 변수는 Diffuse Scattering Correction, G.U (DSC)이며, 측정값이 증가할수록 피부 윤기가 개선됨을 의미한다.



Fig 2. Skin-Glossmeter GL200WL

3) 이상반응 평가

- 시험 대상자는 제품을 사용하고 매회 방문할 때마다 이상반응 여부에 대하여 설문 평가를 수행하였다. 시험 기간 중 이상반응이 발생한 경우 이상반응[홍반, 가려움, 따가움, 열감, 부어오름, 각질, 물집, 진물] 증상을 기록하고 자극 정도(0: 없음, 1: 약함, 2: 중간, 3: 심함)에 대한 구체적인 체크 리스트를 작성한다. 이상반응으로 인해 더 이상 시험에 참가할 수 없게 되는 경우 시험 대상자는 본인의 서명이 첨부된 '시험 참가 포기 동의서'를 작성한다.
 - 시험 대상자가 매회 방문할 때마다 육안으로 이상반응(홍반(Erythema), 부종(Edema), 인설(Scaling), 가려움(Itching), 자통(Stinging), 작열감(Burning), 뻣뻣함(Tightness), 따끔거림(Prickling) 및 다른 이상반응)이 발생하는지의 여부를 면밀히 관찰하고 평가하였다.
- 이상반응 여부 및 등급 분류표는 다음과 같다.

Table 1. 이상반응 여부 및 등급 분류

피부자극평가(이상반응)							
* 시험 대상자의 상태를 판단하여 자극과 자극 부위를 기록한다.							
* Adverse grading							
0: 없음(이상반응 없음), 1: 약함, 2: 보통, 3: 심함(심각한 이상반응)							
Erythema 홍반	Edema 부종	Scaling 인설	Itching 가려움	Stinging 자통	Burning 작열감	Tightness 뻣뻣함	Prickling 따끔거림

4) 설문 평가

시험 대상자는 시험 제품 적용 후 주관적 평가 및 제품 기호도 평가에 대하여 평가하였다. 아주 좋음-좋음-보통-나쁨-아주 나쁨 5단계로 나누어 답하게 하였고, 결과는 합산하여 백분율로 나타내었다.

5) 순응도 확인

주차 시험의 경우 시험 수행자는 시험 대상자가 매회 방문할 때마다 시험 대상자에게 지급한 시험 제품 적용 일지를 토대로 주차 별 사용 횟수를 확인하였다. 또한 시험 대상자가 시험 제품을 용법 및 용량에 맞게 시험 부위에 사용하고 있는지 확인하였다.

4-3. 시험 기간 및 시험 절차

본 시험은 2024년 04월 08일부터 2024년 04월 09일까지 진행되었으며, 총 1번의 방문이 있었다. 방문에 따른 시험 절차는 Table 2.와 같다.

Table 2. 시험 절차

구분	방문 1	
	Screening/ 적용 전	적용 후
시험 대상자 동의서 작성	✓	
선정/제외 기준 검토	✓	
스크리닝 번호 배정	✓	
제품 배포	✓	
기기 평가	✓	✓
이상반응 평가		✓
설문 평가		✓
제품 수거 및 순응도 평가		✓

4-4. 결과 분석

4-4-1. 피부 윤기(광채)

Glossymeter를 이용하여 시험 부위를 3회씩 측정하고, 그 평균치를 측정값으로 처리하였다. 평가는 제품 적용 전과 적용 후의 측정값을 이용하여 군내 비교하였다.

4-4-2. 개선율(%) 계산식

$$\text{개선율(\%)} = \frac{(\text{제품 적용 후 측정값} - \text{제품 적용 전 측정값})}{\text{제품 적용 전 측정값}} \times 100$$

4-4-3. 통계적 분석

시험 결과 데이터는 SPSS statistics를 사용하여 분석하며, 정규성 검정 후 통계 분석을 실시한다. 정규성 검정 결과 Shapiro-Wilk 유의확률이 $p>0.05$ 로 정규성을 만족할 경우에는 모수적 통계 방법인 Paired samples t-test를 사용하며, 유의확률이 $p<0.05$ 로 정규성을 만족하지 않을 경우에는 비모수적 통계 방법인 Wilcoxon signed rank test를 사용하여 분석한다. 통계 분석 결과는 95%의 신뢰구간에서 유의확률 $p<0.05$ 일 때, 시험 제품 적용에 의한 개선 효과가 있다고 판단한다.

본 연구에서는 시험 결과 데이터의 정규성 검정을 통하여 Shapiro-Wilk 유의확률이 $p>0.05$ 임을 확인하였으므로, 모수적 통계 방법인 Paired samples t-test를 사용하였다.

5. 시험 결과

5-1. 시험 대상자 정보

본 시험에 참가한 시험 대상자 정보는 Table 3.에 정리하였다.

Table 3. 시험 대상자 정보

총 인원	탈락 및 중도포기	시험 종료 인원	평균 연령
21명	0명	21명	43.86세 ± 5.82

본 인체적용시험에 참가한 인원은 21명이며, 시험 대상자의 중도 탈락 기준 중 '시험대상자 개인 사정으로 탈락 기준의 사유가 발생하는 경우'에 의하여 탈락한 시험 대상자는 0명으로 시험에 참여한 총 시험 대상자는 21명이다. 시험 대상자의 평균 연령은 43.86세, 표준편차는 5.82이었다. 시험 대상자 연령별 정보는 Table 4.와 같다.

Table 4. 시험을 완료한 시험 대상자 연령 정보

	20대	30대	40대	50대	60대	Total
명(%)	0(0.0%)	5(23.8%)	11(52.4%)	5(23.8%)	0(0.0%)	21(100.0%)

* 백분율은 오차한계 ±1%로 계산됨.




Fig 2. 시험 대상자 연령 정보

5-2. 측정 및 분석 결과

5-2-1. 피부 윤기(광채)

1) 통계 분석

Table 5. 정규성 검정 결과

시점	통계량	자유도	유의확률
적용 전	0.966	21	0.637
적용 후	0.974	21	0.826


2) 측정 결과

Table 6. 시점 별 측정값 비교 결과

(단위: G.U)

시점	측정값 (평균±표준 편차)	개선율(%)	p-value
적용 전	2.93±0.86	-	-
적용 후	3.95±1.02	37.58±22.13	0.000 ¹⁾

1) by Paired samples t-test($p<0.05$). 적용 전 vs 적용 후





*) by Paired samples t-test($p<0.05$).

Fig 3. 피부 윤기(광채) 측정 결과

제품 적용 전 2.93G.U, 적용 후 3.95G.U으로 통계적으로 유의하게 증가하였으며($p<0.05$), 적용 전 대비 적용 후 37.58%의 개선율을 나타내었다.

5-2-3. 대표 이미지

시험 대상자 코드: SS01-24A08-05

적용 전	적용 후
	

5-3. 이상반응 평가

5-3-1. 시험 대상자 이상반응 평가 결과

Table 7. 시험 대상자 이상반응 확인

이상반응	적용 후
증상 없음	21명(100.0%)
홍반	0명(0.0%)
가려움	0명(0.0%)
따가움	0명(0.0%)
열감	0명(0.0%)
부어오름	0명(0.0%)
각질	0명(0.0%)
물집	0명(0.0%)
진물	0명(0.0%)

5-3-2. 시험 담당자의 이상반응 평가 결과

Table 8. 시험 담당자의 이상반응 확인

이상반응	적용 후
증상 없음	21명(100.0%)
홍반(Erythema)	0명(0.0%)
부종(Edema)	0명(0.0%)
인설(Scaling)	0명(0.0%)
가려움(Itching)	0명(0.0%)
자통(Stinging)	0명(0.0%)
작열감(Burning)	0명(0.0%)
뻣뻣함(Tightness)	0명(0.0%)
따끔거림(Prickling)	0명(0.0%)

5-4. 설문 평가

적용 후 시험 제품에 대한 주관적 설문 평가 및 제품 기호도 평가를 실시하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

Table 9. 시험 대상자의 제품 만족도 설문 평가

제품 만족도 평가	아주 좋음 5점	좋음 4점	보통 3점	나쁨 2점	아주 나쁨 1점	평균 ±편차	응답율(%)	
							3점 이상	4점 이상
제품 적용 후 각질이 개선된 느낌이다.	17 (81.0%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.81 ±0.40	100.0%	100.0%
제품 적용 후 피부 윤기(광채)가 개선된 느낌이다.	14 (66.6%)	6 (28.6%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.62 ±0.59	100.0%	95.2%
제품 적용 후 피부 보습이 개선된 느낌이다.	14 (66.6%)	6 (28.6%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.62 ±0.59	100.0%	95.2%
제품 적용 후 피부 거칠기가 개선된 느낌이다.	18 (85.7%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.79 ±0.43	100.0%	100.0%
제품 적용 후 피부 투명도가 개선된 느낌이다.	16 (76.2%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.76 ±0.44	100.0%	100.0%
※ 백분율은 오차한계 ±1%로 계산됨.								
※ 긍정 응답율(%) = 4점 이상의 응답.								
※ 5점: 아주 좋음, 4점: 좋음, 3점: 보통, 2점: 나쁨, 1점: 아주 나쁨								

제품 만족도 설문 평가 응답율(%)




Fig 4. 제품 만족도 설문 평가 응답율(%)

Table 10. 기호도 설문 평가

기호도 평가	아주 좋음 5점	좋음 4점	보통 3점	나쁨 2점	아주 나쁨 1점	평균 ±편차	응답율(%)	
							3점 이상	4점 이상
촉촉함	17 (80.0%)	3 (14.3%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.76 ±0.54	100.0%	95.2%
매끄러움	17 (81.0%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.81 ±0.40	100.0%	100.0%
세정력	18 (85.7%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.86 ±0.36	100.0%	100.0%
발림성	18 (85.7%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.86 ±0.36	100.0%	100.0%
향의 정도	15 (71.4%)	6 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.71 ±0.46	100.0%	100.0%
전반적 사용감	17 (81.0%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.81 ±0.40	100.0%	100.0%

※ 백분율은 오차한계 ±1%로 계산됨.

※ 5점: 아주 좋음, 4점: 좋음, 3점: 보통, 2점: 나쁨, 1점: 아주 나쁨




Fig 5. 기호도 설문 평가 응답율(%)

결론 및 요약

(주)스킨메드 임상시험센터에서는 케이즈이노텍 “때쟁이 바디 필링젤”의 피부 윤기(광채) 개선에 대한 인체적용시험을 실시하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

만 20~60세의 시험 대상자(평균 나이 43.86세 \pm 5.82)를 대상으로 시험을 실시하였고, 최종 21명(중도 탈락: 0명)이 시험을 종료하였다.

제품 적용 전 2.93G.U, 적용 후 3.95G.U으로 통계적으로 유의하게 증가하였으며($p<0.05$), 적용 전 대비 적용 후 37.58%의 개선율을 나타내었다.

인체적용시험 결과를 통해볼 때, “때쟁이 바디 필링젤”은 적용 후 피부 윤기(광채) 개선에 도움을 주는 제품으로 판단된다.

본 제품은 평가 기간 동안 특별한 피부 이상반응을 나타내지 않았다.

본 시험은 식품의약품안전처 화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인(안내서-0333-02), 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험 방법 가이드라인(안내서-0353-02), 화장품 표시·광고 관리 가이드라인(안내서-0086-04) 및 (주)스킨메드 임상시험센터 표준시험방법(SOP)에 따라 성실히 수행되었으며, 그 결과와 최종 보고서 내용은 절차에 따라 감사 완료되었다.

참 고 문 헌

1. 식품의약품안전처, 화장품 인체적용시험 및 효력 시험 가이드라인(안내서-0333-02)
2. 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험 방법 가이드라인(안내서-0353-02)
3. 화장품 표시·광고 관리 가이드라인(안내서-0086-04)
4. M. Lodén, Efficacy testing of cosmetics and other topical products, IFSCC Magazine, 2000, 3, vol.3, 47-53
5. Colipa, Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products, 2008.5.
6. Berardesca. EEMCO guidance for the assessment of stratum corneum hydration: electrical methods. Skin Research and Technology 3 : 126-132. 1997
7. Rogiers V.EEMCO guidance for the assessment of transepidermal water loss in cosmetic sciences. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol. 14 : 117-128. 2001

시험 기관 실태 조사서

1. 시험 기관

시험기관명: (주)스킨메드 임상시험센터

주 소: 대전광역시 유성구 문지로 272-36

2. 시험 기관의 설립 목적

본 시험 기관은 피부 적용 및 인체적용시험 적용에 따른 안전성평가, 기능성화장품 평가(여드름 평가, 탈모 평가) 건강기능 식품 평가, 공산품(미용 기기, 의류 등) 평가, 효능평가 등의 인체효능시험을 수행하며 이와 관련된 인체적용시험결과 및 기술정보제공을 수행하기 위해 설립된 인체적용 시험기관이다.

3. 시험 책임자

(주)스킨메드 임상시험센터 시험책임자

의학박사 이 증 훈

4. 시험 기관장

(주)스킨메드 임상시험센터장

장 민 열

5. 피부과 전문의

(주)스킨메드 임상시험센터 피부과 전문의

의학박사 이 증 훈

6. 신뢰성 보증 책임자

(주)스킨메드 임상시험센터 신뢰성 보증 책임자

송 상 훈

7. 제품 관리 담당자/제품 할당 책임자

(주)스킨메드 임상시험센터 제품 관리 담당자/제품 할당 책임자

윤 경 애

8. 참여 연구자

(주)스킨메드 임상시험센터 연구원

권 혜 진

(주)스킨메드 임상시험센터 연구원

장 승 연

(주)스킨메드 임상시험센터 연구원

강 아 람

(주)스킨메드 임상시험센터 연구원

양 예 슬

9. 시험 기관의 주요 시설 및 장비

- FLIR T530 42도 열화상 카메라
- 온열돔
- 항온항습기(HTA3GG3)
- 실내온습도측정기(TE-303)
- 전문가용 체성분 분석기
(InBody770/ InBody Dial H30)
- Ballistometer (BLS780)
- Translucency Meter (TLS850)
- TMS
- Multi Probe-Adaptor (MPA6)
- Skin-pH meter probe (PH905)
- Cutometer dual MPA580 Complete
- Skin Colorimeter CL400 Probe
- Skin Glossymeter GL200 Probe
- Corneometer[®] CM 825 Probe
- Tewameter[®] TM 300 Probe
- Tewameter[®] TM Hex Probe
- Mexameter[®] MX 18 Probe
- Indentometer IDM800 Probe
- Sebumeter Cassette
- SKINCOLORCATCH
- MOISTUREMETERSC
- MOISTUREMETER-D
- SKINGLOSS METER
- VAPOMETER (SWL5)
- Moisture Map MM 100
- DERMO
- Spectrophotometer
- Glossymeter VC20plus
- Visioline
- Solar Simulator
- Mark-Vu
- F-ray
- Glossymeter CS
- Primos lite
- Primos CR
- CAS 저울
- Microman M50
- Micropipette
- Timer/Stopwatch
- D-Squame
- Pressure Instrument
- Chemical Balance
- Folliscope 5.0
- Digital Camera
- 포맥스 E200 외(조명)
- 캐논 EOS 750D + 렌즈(EFS18-55mm)
- 캐논 EOS 5D
- SkinScanner-DUB[®]
- 시험실(자외선평가실, 내수성평가실, 미백평가실, 주름평가실, 안전성평가실, 효능평가실, 모발평가실, 리프팅평가실, 사진촬영실, 샤워실, 건식샤우나)
- 분석 및 통계프로그램(l-max plus, Image PRO, SPSS Statistics 24)
- Vectra XT
- Hair device
- PeriCam PSI NR
- Derma Lab (Hydration Pin)
- VISIA-CR5 (Canfield, USA)
- Bluelight Tester
- Solarmeter

시험 책임자 및 피부과 전문의 약력

[시험 책임자 및 피부과 전문의]

성 명: 이 증 훈

소 속: (주)스킨메드 임상시험센터

학력

서울대학교 의과대학 의학사(1978. 2)

서울대학교 대학원 의학 석사(1981. 2)

서울대학교 대학원 의학 박사(1988. 2)

경력

2019 - 현재 스킨메드 CTO

1986 - 2019 충남대학교 의과대학 의학과 피부과학 교실, 교수

1995 - 2019 충남대학교병원 피부과 전문의

2010 - 현재 대한광의학회 이사

2007 - 현재 대전지역암센터 암연구부장

2000 - 현재 대한피부연구학회 이사/정보위원장/회장/학술위원장

1997 - 2016 대한피부과학회 이사/교육위원회 위원/부회장/학술위원장

2014 - 2015 대한피부과학회 의약품 및 의료기기위원회 위원

1993 - 현재 대한분자세포생물학회 평의원

2008 - 현재 대한피부장벽학회 이사

1994 - 현재 Society for Investigative Dermatology active member

2006 - 2008 충남대학교 의학연구소 소장

2006 - 2008 충남대학교병원 조직은행장

2002 - 2006 충남대학교 의과대학 학장보 (연구담당)

1998 - 1999 충남대학교병원 기획조장실장

1993 - 1995 미국 국립보건연구원 객원연구원

1983 - 1986 군의관

1979 - 1983 서울대학교병원 피부과 전공의

1978 - 1979 서울대학교병원 수련의

수상경력

2001 충남대학교 우수교수상

2007 충남대학교병원 우수논문상

2007 제9회우암학술상

주요논문

국제저널: Expression of N-terminal truncated desmoglein 3 (deltaNDg3) in epidermis and its role in keratinocyte differentiation 외 80 여편

국제저널: 피부과 영역에서 원격 진료 외 150 여편

저서

피부과학, 2008, 여문각

eBook of Dermatology, 2006, 휴민텍

국내외 학회 활동

2009 - 현재 대한피부연구학회 학술위원장

2008 - 현재 대한분자세포생물학회 대의원

1994 - 현재 Society for Investigative Dermatology active member

1993 - 현재 대한분자세포생물학회 평의원

2008 - 2010 대한피부과학회 이사

2007 - 2009 대한피부연구학회 이사장

2003 - 2007 대한피부연구학회 정보위원장

2000 - 2003 대한피부연구학회 이사

1998 - 2002 대한피부과학회 상임이사

신뢰성 보증 책임자 약력

[신뢰성 보증 책임자]

성 명 : 송 상 훈

소 속 : (주)스킨메드 임상시험센터

학력

원광대학교 정치행정언론학부 학사(2009.02)

경력

2024.01 – 현재 (주)스킨메드 임상시험센터 피부임상영업팀장

2023 – 대한피부과학연구소 영업팀장

2022 – 한국피부과학연구원 영업팀장

2020 – 에이치엔비웰 영업팀장

2019 – 더마랩 영업부 차장

제품 관리 담당자/제품 할당 책임자 약력

[제품 관리 담당자/제품 할당 책임자]

성 명: 윤 경 애

직 위: 주 임

소 속: (주)스킨메드 임상시험센터

학력

대전대학교 병원경영학과 이학사

경력

2023 - 현재 (주)스킨메드 임상시험센터 사원

임상시험센터장 및 참여 연구원 약력

[임상시험센터장]

성 명: 장 민 열

소 속: (주)스킨메드 임상시험센터

학력

서울대학교 수의학과 학사(1989. 02)

서울대학교 수의학과 석사(1991. 02)

충남대학교 의과대학 박사과정(2019.03 ~)

경력

2020. 04 - 현재 (주)스킨메드 임상시험센터장

2017 - 2020 서원대학교 바이오코스메틱학과 교수

2017 - 2020 서원대학교 글로벌피부임상센터 부센터장

2019 - 현재 The K Beauty Science 편집위원

2019 - 현재 대한화장품학회지 편집위원

2017 - 현재 중소기업 R&D 지원사업 평가위원

1994 - 2015 LG생활건강 화장품연구소

2008 - 2015 한국피부장벽학회 산학협동이사

[연구원]

성 명: 권 혜 진

직 위: 선임연구원

소 속: (주)스킨메드 임상시험센터

학력

목원대학교 의생명보건학부 이학사

경력

2017 - 현재 (주)스킨메드 임상시험센터 연구원

성 명: 장 승 연
직 위: 주임 연구원
소 속: (주)스킨메드 임상시험센터

학력
광주여자대학교 화장품과학과 이학사

경력
2021 - 현재 (주)스킨메드 임상시험센터 연구원

성명: 강 아 람
직위: 연구원
소속: (주)스킨메드 임상시험센터

학력
대전대학교 뷰티디자인학과 이학사

경력
2022 - 현재 (주)스킨메드 임상시험센터 연구원

성 명: 양 예 슬
직 위: 연구원
소 속: (주)스킨메드 임상시험센터

학력
광주여자대학교 화장품과학과 이학사

경력
2022 - 현재 (주)스킨메드 임상시험센터 연구원

[별첨 1] 시험 대상자 정보

No.	시험 대상자 코드	이니셜	성별	만 나이	시험 완료
1	SS01-24A08-01	KYG	F	46	종결
2	SS01-24A08-02	SYI	F	41	종결
3	SS01-24A08-03	HES	F	42	종결
4	SS01-24A08-04	IEG	F	53	종결
5	SS01-24A08-05	HMN	F	34	종결
6	SS01-24A08-06	MMH	F	52	종결
7	SS01-24A08-07	CJS	F	43	종결
8	SS01-24A08-08	HMS	F	55	종결
9	SS01-24A08-09	LJM	F	36	종결
10	SS01-24A08-10	JLG	F	39	종결
11	SS01-24A08-11	ISH	F	50	종결
12	SS01-24A08-12	SYO	F	53	종결
13	SS01-24A08-13	KHJ	F	38	종결
14	SS01-24A08-14	KKH	F	40	종결
15	SS01-24A08-15	YGS	F	45	종결
16	SS01-24A08-16	JSA	F	39	종결
17	SS01-24A08-17	SHI	F	44	종결
18	SS01-24A08-18	KHJ	F	44	종결
19	SS01-24A08-19	WYH	F	43	종결
20	SS01-24A08-20	JJO	F	43	종결
21	SS01-24A08-21	JMG	F	41	종결

[별첨 2] 개인 별 분석 결과


- 피부 윤기(광채) 분석 결과

(단위: G.U)

No.	시험 대상자 코드	적용 전	적용 후
1	SS01-24A08-01	3.39	4.97
2	SS01-24A08-02	3.18	4.76
3	SS01-24A08-03	1.57	2.19
4	SS01-24A08-04	2.12	3.81
5	SS01-24A08-05	1.36	1.73
6	SS01-24A08-06	3.64	4.33
7	SS01-24A08-07	3.53	5.76
8	SS01-24A08-08	3.31	4.46
9	SS01-24A08-09	3.32	4.21
10	SS01-24A08-10	2.57	3.50
11	SS01-24A08-11	3.57	4.49
12	SS01-24A08-12	2.43	4.49
13	SS01-24A08-13	2.24	3.16
14	SS01-24A08-14	2.76	3.31
15	SS01-24A08-15	4.51	4.77
16	SS01-24A08-16	4.74	5.40
17	SS01-24A08-17	2.26	2.54
18	SS01-24A08-18	2.75	3.43
19	SS01-24A08-19	3.45	4.06
20	SS01-24A08-20	2.47	4.12
21	SS01-24A08-21	2.26	3.47
평균		2.93	3.95
표준편차		0.86	1.02

[별첨 3] 사진 자료


01. SS01-24A08-01




02. SS01-24A08-02




03. SS01-24A08-03



04. SS01-24A08-04




05. SS01-24A08-05




06. SS01-24A08-06




07. SS01-24A08-07




08. SS01-24A08-08




09. SS01-24A08-09




10. SS01-24A08-10




11. SS01-24A08-11




12. SS01-24A08-12




13. SS01-24A08-13




14. SS01-24A08-14




15. SS01-24A08-15



16. SS01-24A08-16




17. SS01-24A08-17




18. SS01-24A08-18




19. SS01-24A08-19



20. SS01-24A08-20



21. SS01-24A08-21



[별첨 4] 전성분

No	한 글 명	INCI Name
1	정제수	Water
2	쿼터늄-60	Quaternium-60
3	프로필렌글라이콜	Propylene Glycol
4	글리세린	Glycerin
5	카보머	Carbomer
6	프로판다이올	Propanediol
7	글리세릴카프릴레이트	Glyceryl Caprylate
8	부틸렌글라이콜	Butylene Glycol
9	에틸헥실글리세린	Ethylhexylglycerin
10	나이아신아마이드	Niacinamide
11	다이소듐이디티에이	Disodium EDTA
12	크리산텔룸 인디쿰추출물	Chrysanthellum Indicum Extract
13	소엽잎추출물	Perilla Frutescens Leaf Extract
14	마트리카리아꽃추출물	Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract
15	펜틸렌글라이콜	Pentylene Glycol
16	연꽃꽃추출물	Nelumbo Nucifera Flower Extract
17	적색102호	CI 16255
18	향료	Fragrance
19	리날룰	Linalool