

1. 화학물질 확인결과

| 연번 | 확인항목 | 단위 | 확인기준 | 확인결과 | 판정 | 비고 |
|----|---------------------|-------|-----------|------|----|----------------|
| 1 | 전인산염 | mg/kg | 10 000 이하 | 불검출 | 적합 | 함량제한물질(함유) |
| 2 | 생분해도(KS I ISO 7827) | % | 70 이상 | 98 | 적합 | |
| 3 | 함유금지물질 | - | 비함유 | 비함유 | 적합 | 비함유·비사용 확약서 제출 |

2. 용기 · 포장 및 중량 확인결과

| 연번 | 확인항목 | 단위 | 확인기준 | 확인결과 | 판정 | 비고 |
|----|----------|----|--|----------|------|-------------------|
| 1 | 겉모양 | - | 외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다. | 이상없음 | 적합 | |
| 2 | | - | 구조는 변형 · 파손 등이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다. | 이상없음 | 적합 | |
| 3 | | - | 고압가스를 이용한 스프레이형 제품의 경우 「고압가스안전관리법」에 따른 적합한 용기를 사용하여 하며, 분사 후 흐름 현상이 없어야 한다. | 해당없음 | 해당없음 | |
| 4 | 강도 및 누수 | - | 용기 강도 시험을 실시할 때 마개 또는 몸체 등 용기의 파손이 없어야 하며 제품의 내용물이 새어나오지 않아야 한다. | 이상없음 | 적합 | |
| 5 | | - | 누수 시험을 실시할 때 제품의 내용물이 새어 나오지 않아야 한다. | 이상없음 | 적합 | |
| 6 | | - | 캡슐형 세탁세제 제품의 경우에는, 20℃의 물에 30초 이상 제품을 담그어 두었을 때 내용물이 유지되어야 한다. | 해당없음 | 해당없음 | |
| 7 | | - | 캡슐형 세탁세제 제품의 경우에는 표준시험조건 [온도(23 ± 2)℃, 상대습도(50 ± 5)%]에서 300 N의 기계적 압축강도를 견뎌야 한다. | 해당없음 | 해당없음 | |
| 8 | 중량/용량/매수 | mL | 허용부족량 15 mL 이하 | 1 007.57 | 적합 | 표시사항: 1 000 mL |
| 9 | | mL | 허용부족량 15 mL 이하 | 1 002.50 | 적합 | 표시사항: 1 000 mL |
| 10 | | mL | 허용부족량 15 mL 이하 | 998.75 | 적합 | 표시사항: 1 000 mL |

3. 어린이보호포장 확인결과

| 연번 | 확인항목 | 단위 | 확인기준 | 확인결과 | 판정 | 비고 |
|----|-------------|----|------------------|------|----|---------|
| 1 | 적용물질기준 (pH) | - | 2.0 초과 11.5 미만 | 7.6 | 적합 | |
| 2 | 적용물질기준 | - | 어린이보호포장에 관한 안전기준 | 해당없음 | 적합 | 제출서류 확인 |

4. 제품 사진

| 전면 | 후면 |
|--|---|
|  |  |

- 이 하 여 백 -