

# 시험 성적서 (Certificate Of Analysis)

제 품 명 : 17종혼합유산균알파-2500

분 석 번 호 : 241028-C08

제 조 번 호 : 24H102808

제 조 일 자 : 2024. 10. 28

중 량 : 2 kg

소 비 기 한 : 2026. 04. 27

판 정 일 자 : 2024. 10. 31

판 정 결 과 : 적합

항 목	기준규격	결과	판 정
성상	이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 연한노랑색의 분말	이미, 이취가 없는 연한 노랑색 분말	적 합
이물	불검출	불검출	적 합
프로바이오틱스 수	$2.5 \times 10^{11}$ CFU/g 이상	$3.5 \times 10^{11}$ CFU/g	적 합
대장균군	음성	음성	적 합
납	1.0 mg/kg 이하	불검출	적 합
카드뮴	0.3 mg/kg 이하	불검출	적 합

시험기준 및 방법은 건강기능식품 공전의 분석법에 준합니다.



발행일 : 2024년 10월 31일

품질관리책임자 : 방 대 화

㈜메디오젠 제품은 우수한 제조기술과 최적의 품질을 유지하는 유산균입니다.

☎ 메디오젠

[Http://www.mediogen.co.kr](http://www.mediogen.co.kr)

본사/공장 충북 제천시 바이오밸리1로 120 (우)27159

TEL. 043-644-4216/FAX. 043-644-4215



제2012-대전청-0002호