

# 시험지시 및 성적서

## TEST INSTRUCTION & REPORT

고유번호 Code No. 1B-21875	품명 Material 생선콜라겐 [저분자_1,000달톤이하]	제조번호 Lot No. b2504181	공급처 Supplier (주)젤텍
수량 Quantity 150	제조일자 Date.MFG 2025년03월21일	제조처 Manufactured by (주)젤텍2공장	의뢰일자 Date.request 2025년06월13일
첨부의견 Additional information 25-254 광동365케어저분자콜라겐			의뢰번호 Requestion No. 1250613-031
규격 저분자 피쉬콜라겐 100%(1,000달톤 이하)			소비기한 Date.Exp 2028년03월20일

접수일 2025년06월13일	시험번호 Analysis No 1250613-031	시료채취자 Sampler 박준서	시료채취일 Date. Sampling 2025년06월13일	시료채취장소 Sampling place B원재료창고	시료채취량 Amount of sample 30 g
포장상태 Condition of package 양호	라벨상태 Condition of label 양호	저장상태 Condition of storage 양호	시료채취자 의견 Comment of sampler 이상없음	접수결재 담당 확인	

시험항목 Item	시험기준 Specifications	시험결과 Results	시험자 Tested by	시험일 Date tested
성상	고유의 색택과 향미를 가지며, 이미.이취가 없어야 한다.	적합	박준서	2025-06-13
이물	불검출	적합	박준서	2025-06-13
수분	10.0% 이하	6.00%	외부성적서	2025-06-13
대장균군	음성	음성	박준서	2025-06-13 ~ 2025-06-15

비고 Remarks

판정결과 Results <b>적 합</b>	확인 Checked by 박준서	판정자 Approved by 이재희	판정일자 Date 2025.06.16
----------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

# 미생물시험일지

품명	생선콜라겐[저분자_1,000달톤이하]			시험일자	2025.06.13 ~06.15
시험번호	1250613-031	제조번호	b2504181	제조일자	2025-03-21

<input checked="" type="checkbox"/> 대장균군  <input checked="" type="checkbox"/> 유당배지법	희석액	<input type="checkbox"/> 열균인산완충희석액			<input checked="" type="checkbox"/> 열균생리식염수			<input type="checkbox"/> 원액		
	시험법/단계	배양조건	배양조건	검체수	결과			음성대조군	시험일	시험자
	추정시험	35~37℃ 48±3hr	2배농도 Lactose Broth	1	—	—	—	—	06.13 ~06.15	박문호
				2						
				3						
		Lactose Broth	1	—	—	—	—			
			2							
			3							
	확정시험	35~37℃ 48±3hr	BGLB (2배 LB)	1						
				2						
3										
BGLB (LB)		1								
		2								
		3								
완전시험	35~37℃ 24±2hr	EMB (2배 BGLB)	1							
			2							
			3							
	EMB (BGLB)	1								
		2								
		3								

시험기준 : 음성      결과 : 음성 ☒ 양성 ☐      판정 : 적합 ☒ 부적합 ☐

<input type="checkbox"/> 건조필름배지법	시험법	사용배지	배양조건	검체수	대조군	결과	시험일	시험자
	건조필름배지법	E.Coli/ Coliform 건조필름 배지	35±1℃  24±2hr	1				
				2				
				3				

시험기준 :      결과 :      판정 : 적합 ☐ 부적합 ☐

<input type="checkbox"/> 세균수	시험법	사용배지	배양조건	검체수	결과							시험일	시험자
					대조군	1	2	3	4	5	평균		
	표준 평판법	표준한천 배지 (Plate Count Agar)	35±1℃ 48±3hr	1									
				2									
				3									
				4									
				5									

시험기준 : cfu/g(mL)이하      결과 :      판정 : 적합 ☐ 부적합 ☐

판정결과 Results	적합	확인 Checked by	이래희	판정자 Approved by	이래희	판정일자 Date	2025. 06. 16
--------------	----	---------------	-----	-----------------	-----	-----------	--------------

## Certificate of Analysis


Date : June 12, 2025

Customer : 광동헬스바이오  
Product Name : 저분자 피쉬콜라겐  
Grade : FCP-LMW  
Lot No. : B2504181  
Quantity : 150Kg

Section	Specification	Test Result
Description	White or light yellow powder	Passed
Jelly Strength	Non-gelling	Passed
Solubility	Soluble in cold water	Passed
Average M.W.	$\leq 1,000$	$< 1,000$
Viscosity (15%, 40℃)	$\leq 15$ mps	13.6
pH	5.0 ~ 6.5	6.29
Loss on Drying	$\leq 10.0\%$	6.0
Total Bacteria Count	$\leq 1000$ cfu/g	Passed
E. Coli	n=5, c=1, m=0, M=10	Passed

■ 평균분자량 항목은 당사 내부 시험 방법에 따라 관리됨을 알려드립니다.

■ 본 제품의 원료는 식품첨가물로서 "농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 시행령 제3조 (원산지의 표시대상)"에 의거하여 표시 대상에서 제외되어 원산지 표시 의무는 없습니다. 다만, 이에 불구하고 원산지를 표시하고자 하는 경우에는 원물의 원산지를 표시 하여야 합니다.

  
품질보증팀 | 오국화 과장

2025. 06. 16  
1480615-031

- 품명: 저분자피쉬콜라겐
- 원재료명: 젤라틴(피쉬)
- 성분명 및 함량: 콜라겐 100%
- 품목보고번호: 201801493585
- 보관방법: 직사광선을 피하고 실온보관
- 사용기준: 식품제조·가공시 적당량 사용
- 포장재질: 크라프트지, 폴리에틸렌
- 제조년월일: 앞면에 표시
- 소비기한: 제조일로부터 3년까지
- 본제품은 콜라겐(쇠고기)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
- 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399
- 유통 및 보관중 변질된 제품은 교환해 드립니다.
- 교환장소: 부산광역시 강서구 녹산산업중로 156

전화: (051) 831-4761

기타가공품  
저분자피쉬콜라겐  
콜라겐 100%

제조번호: B2504181  
(LOT NO.)  
내용량: 10 KG  
(NET WT.)  
제조년월일: 2025.03.21  
(DATE OF MANUFACTURE)

