

[별지서식 제1호 앞면] 본 광고사전검토폰증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

접수번호	광고사전자율심의신청서				처리기간
01-01-E-1900012					7일
신청자명	주식회사 베이사이드	대표자	신대철	사업자등록번호	767-87-00083
신청자주소	서울 강남구 선릉로161길 11 3층			연락처	담당자명: 신대철
					연락처: 010-2611-7446
					팩스:
광고 상품명	큐라프록스 엔자이칼 치약 1450	광고주명	큐라덴 코리아	광고매체	인터넷
대행사명	주식회사 베이사이드	제작자명	주식회사 베이사이드	시간	35초 (A안)
출연모델				성우	
배경음악	곡명 : 가수 :				
참고사항			상업문 내용(자막 및 멘트)		
광고내용			자막 충치 예방을 위한 적정 불소 함량 1000~1500ppm 1450ppm 불소 함유 치약 엔자이칼 1450 '2019년 1월 기준' 미국, 네덜란드, 독일, 영국, 호주, 싱가포르, 대만, 홍콩 등에서도 충치 예방 효과를 위해 1350~1450ppm치약을 사용합니다. 치약에 SLS계면활성제가? 거품이 풍성하면 깨끗해진다는 착각 오히려 풍성한 거품 때문에 제대로 양치질을 했다는 착각이 일어날 수 있습니다. SLS계면활성제가 전혀 없어 점막에도 자극이 적은 엔자이칼 1450 치약 연마도 확인하셨나요? 치아 마모도가 높은 치약을 사용하여 마모된 치아는 이후 재생이 불가능합니다. 치아 마모도 비교 높은 치아 마모도 100이상, 엔자이칼 1450 60, 낮은 치아 마모도 49이하		
심의구분	초심 O				
	수정심				
변경내용					
첨부파일	[ENZYCAL 1450] EDIT_V6 (low-bit).mp4				
비고	치아 마모도 그래프 출처 명시 요망. 끝.				

광고물의 사전 검토를 위와 같이 신청 합니다.

한국광고자율심의기구 귀중

2019년 1월 11일
신청인 주식회사 베이사이드

심의의결	심의결정	광고적합	2019년 1월 23일 한국광고자율심의기구 
	심의번호	19-E1-01-2	
	기타		

[별지서식 제1호 뒷면] 본 광고사전검토폰증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

상업문 내용(계속)			
1450ppm의 불소 함유량으로 보다 적극적인 충치예방 SLS계면활성제 NO, 파라벤 NO, 트리클로산 NO 충치 예방에 효과적인 불소 함유량 1450ppm 치약 엔자이칼 1450 `2019년 1월 기준` CURAPROX SWISS PREMIUM ORAL CARE			
기타		면번호	2

심의의결	심의결정	방송적합	2019년 1월 23일 한국광고자율심의기구 
	심의번호	19-E1-01-2	
	기타		