

[별지서식 제1호 앞면] 본 광고사전검토필증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |       |         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------|---------|--------------------|
| 접수번호                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 광고사전자율심의신청서            |      |       |         | 처리기간               |
| 01-01-E-1900811                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |       |         | 7일                 |
| 신청자명                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 티에스제이                  | 대표자  | 이태정   | 사업자등록번호 | 137-86-48125       |
| 신청자주소                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 인천 서구 중봉대로286번길 21 에이동 |      |       | 연락처     | 담당자명: 윤복근          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |       |         | 연락처: 010-4543-7534 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |       |         | 팩스:                |
| 광고 상품명                                                                                                                                                                                                                                                                                | 펠리즈에어로필터교체마스크          | 광고주명 | 티에스제이 | 광고매체    | 인터넷 (A안)           |
| 대행사명                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 티에스제이                  | 제작자명 | 티에스제이 | 심의구분    | 초심 O<br>수정심        |
| 검토의견                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |       |         |                    |
| 수정 요망 사항<br>1. 박테리아, 바이러스 99.9%이상 여과(미국 Nelson연구소)<br>- '박테리아, 바이러스여과효율 99.9%이상(미국 Nelson연구소)'로 수정 및 '※박테리아 시험균주는 포도상구균임' 삽입<br>- 시험성적서 이미지 노출 부분의 문구도 위와 같이 수정 요망<br>2. 동그라미 안 '박테리아 99.9%', '바이러스 99.9%'<br>- 각각 '박테리아여과효율 99.9%(포도상구균)', '바이러스여과효율 99.9%(미국 Nelson연구소)'로 수정 요망. 끝. |                        |      |       |         |                    |
| 변경내용                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |       |         |                    |

광고물의 사전 검토를 위와 같이 신청 합니다.

한국광고자율심의기구 귀중

2019년 12월 19일  
신청인 티에스제이

|      |      |            |                                                                                                                  |
|------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심의의결 | 심의결정 | 광고적합       | 2020년 4월 10일<br>한국광고자율심의기구  |
|      | 심의번호 | 19-E1-12-6 |                                                                                                                  |
|      | 기타   |            |                                                                                                                  |

※ 주의사항은 뒷장에 첨부되니 반드시 확인하시기 바랍니다.

[별지서식 제1호 뒷면] 본 광고사전검토폰필증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

| 광고 이미지                                                                             |  |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|
|  |  |     |   |
| 기타                                                                                 |  | 면번호 | 2 |

|      |      |            |                                                                                                                                     |
|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심의의결 | 심의결정 | 광고적합       | <div>2020년 4월 10일</div> <div>한국광고자율심의기구</div>  |
|      | 심의번호 | 19-E1-12-6 |                                                                                                                                     |
|      | 기타   |            |                                                                                                                                     |

※ 필증 사용시 주의사항

- ① 심의 받은 내용과 다르게 임의 변경하여 사용하실 수 없습니다.
- ② 원하실 경우, 한국광고자율심의기구로부터 사전에 검토 받은 사실을 심의필 광고물에 표시하실 수 있습니다.  
이 경우 광고물 우측상단에 <한국광고자율심의기구 사전검토필 심의번호> 문구로 한정하며, 기구 로고 필요 시 사무처에 별도 문의바랍니다.  
단, 패키지 및 기타 포장용기에는 기구 로고 및 심의번호를 사용할 수 없습니다.
- ③ '2항의 표시 이외에 광고표현 내 심의기구 언급 및 필증 이미지와 기구 로고 사용은 불허합니다.
- ④ 필증의 유효기간은 2년입니다.
- ⑤ 필증을 위·변조하거나 상기 사항 위반 시 모든 법적 책임은 신청인에게 있음을 알립니다.
- ⑥ 필증에 대한 확인 및 기타 문의는 기구 사무처(02-2144-4300/4304)로 연락 바랍니다.