

[별지서식 제1호 앞면] 본 광고사전검토폰증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

| | | | | | |
|------------------|--------------------|------|---------------|---------|---------------------------------|
| 접수번호 | 광고사전자율심의신청서 | | | | 처리기간 |
| 01-02-P-1900695 | | | | | 7일 |
| 신청자명 | 주식회사 프리즘인터내셔널 | 대표자 | 김두환 | 사업자등록번호 | 119-86-37902 |
| 신청자주소 | 서울 강서구 등촌동 533-7 | | | 연락처 | 담당자명: 전승엽 |
| | | | | | 연락처: 010-2384-7292 |
| | | | | | 팩스: 070-4650-4021 |
| 광고 상품명 | 보정속옷 | 광고주명 | 주식회사 프리즘인터내셔널 | 광고매체 | 전단지 (A안) |
| 대행사명 | 없음 | 제작자명 | 없음 | 심의구분 | 초심 수정심 O (기심의번호: 19-P1-06-1) |
| 검토의견 | | | | | |
| 첨부 광고물 광고적합 의견임. | | | | | |
| 변경내용 | 일부 제품 사진 교체 | | | | |

광고물의 사전 검토를 위와 같이 신청 합니다.

한국광고자율심의기구 귀중

2019년 11월 5일
신청인 주식회사 프리즘인터내셔널

| | | | |
|------|------|------------|---|
| 심의의결 | 심의결정 | 광고적합 | 2019년 11월 11일 한국광고자율심의기구  |
| | 심의번호 | 19-P2-11-1 | |
| | 기타 | | |

※ 주의사항은 뒷장에 첨부되니 반드시 확인하시기 바랍니다.

[별지서식 제1호 뒷면] 본 광고사전검토필증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

광고 이미지

Before & After

이웨어를 통해 디자인하여 큰 자극이 나지 않도록 발열 및 감열을 합니다.

BRA

발열성 지퍼방직으로 자극이 없이 편안한 사이즈 착용 시 가슴선이 올라가 아름다운 형태로 보일 예정입니다.

BODY SUIT

독보적인 보정 기능과 아름다움을 일컫는다
고품질 파운데이션 ettim

제빙달슬림 & 플루멘티

골반스텔조

다이아몬드 웨이퍼

ettim 디자인 연구소가 제안하는 바디웨어의 과학

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>인체공학 맞춤형 보정</p> <p>체계화된 제된 연구와 고급스러운 텍스처가 빛어내는 보정 효과</p> | <p>독창적인 디자인</p> <p>세련된 디자인과 차별화된 프릴로 여성미를 극대화</p> | <p>디테일한 기능성</p> <p>가슴라인을 돋보이게 하는 디테일 (인증번호 No. 20-0483968) 건강까지 생각하는 특별함</p> | <p>편안한 피팅감, 자유로운 라이프</p> <p>달달한 보정 속운의 고정관념을 바꾼 신개념 바디웨어</p> |
|--|--|---|---|

빅데이터 AI 체형분석기 Moti Physio Pro

에어담 제품 착용 전, 후의 척추, 골반 관촬지도 및 근육 밸런스의 변화 등 체형을 분석하고 데이터에 기반하여 개인별 체형에 맞는 솔루션 제시

에어담의 체형 분석 프로세스

체형분석 → 데이터분석 → 변화 지도해

상담 및 문의 | www.prism-int.co.kr

| | | | |
|-------------|------|------------|-----------------------------|
| 심의의결 | 심의결정 | 광고적합 | 2019년 11월 11일 한국광고자율심의기구 |
| | 심의번호 | 19-P2-11-1 | |
| | 기타 | | |



※ 필증 사용시 주의사항

- ① 심의 받은 내용과 다르게 임의 변경하여 사용하실 수 없습니다.
- ② 원하실 경우, 한국광고자율심의기구로부터 사전에 검토 받은 사실을 심의필 광고물에 표시하실 수 있습니다.
이 경우 광고물 우측상단에 <한국광고자율심의기구 사전검토필 심의번호> 문구로 한정하며, 기구 로고 필요 시 사무처에 별도 문의바랍니다.
단, 패키지 및 기타 포장용기에는 기구 로고 및 심의번호를 사용할 수 없습니다.
- ③ '2항의 표시 이외에 광고표현 내 심의기구 언급 및 필증 이미지와 기구 로고 사용은 불허합니다.
- ④ 필증의 유효기간은 2년입니다.
- ⑤ 필증을 위·변조하거나 상기 사항 위반 시 모든 법적 책임은 신청인에게 있음을 알립니다.
- ⑥ 필증에 대한 확인 및 기타 문의는 기구 사무처(02-2144-4300/4304)로 연락 바랍니다.