

[별지서식 제1호 앞면] 본 광고사전검토필증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

접수번호 01-01-P-2000645	광고사전자율심의신청서				처리기간 7일
신청자명 신청자주소 광고상품명 대행사명	(주)에스제이휴먼테크 경기 하남시 미사강변서로 25 5층 F534호(풍산동, 미사테스타타워) 펄케어 LED 마스크(비의료용 LED 마스크) 없습니다.	대표자 광고주명 제작자명	손두익 (주)에스제이휴먼테크 (주)에스제이휴먼테크	사업자등록번호 연락처 광고매체 심의구분	155-81-01083 담당자명: 노희주 연락처: 010-4927-5040 팩스: 070-7811-8021 제품설명서 (A안) 초심 O 수정심
검토의견					
변경내용					

광고물의 사전 검토를 위와 같이 신청 합니다.


한국광고자율심의기구 귀중

2020년 9월 21일
신청인 (주)에스제이휴먼테크

심의의결	심의결정	광고적합	2020년 10월 16일 한국광고자율심의기구 
	심의번호	20-P1-09-7	
	기타		

* 주의사항은 뒷장에 첨부되니 반드시 확인하시기 바랍니다.

[별지서식 제1호 뒷면] 본 광고사전검토필증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

광고 이미지			
			
기타		면번호	2

심의의결	심의결정	광고적합	<p>2020년 10월 16일 한국광고자율심의기구</p> 
	심의번호	20-P1-09-7	
	기타		

※ 필증 사용시 주의사항

- ① 심의 받은 내용과 다르게 임의 변경하여 사용하실 수 없습니다.
- ② 원하실 경우, 한국광고자율심의기구로부터 사전에 검토 받은 사실을 심의필 광고물에 표시하실 수 있습니다.
이 경우 광고물 우측상단에 <한국광고자율심의기구 사전검토필 심의번호> 문구로 한정하며, 기구 로고 필요 시 사무처에 별도 문의바랍니다.
단, 패키지 및 기타 포장용기에는 기구 로고 및 심의번호를 사용할 수 없습니다.
- ③ '2항의 표시 이외에 광고표현 내 심의기구 언급 및 필증 이미지와 기구 로고 사용은 불허합니다.
- ④ 필증의 유효기간은 2년입니다.
- ⑤ 필증을 위·변조하거나 상기 사항 위반 시 모든 법적 책임은 신청인에게 있음을 알립니다.
- ⑥ 필증에 대한 확인 및 기타 문의는 기구 사무처(02-2144-4300/ 4304)로 연락 바랍니다.