

[별지서식 제1호 앞면] 본 광고사전검토필증은 온라인을 통해 교부되었습니다.

접수번호	광고사전자율심의신청서				처리기간
01-01-P-2100090					7일
신청자명	(주)에이스바이오메드	대표자	차왕조, 윤윤중	사업자등록번호	613-81-24578
신청자주소	경기 부천시 평천로 655 부천테크노파크4단지 402동 203호			연락처	담당자명: 조성남
					연락처: 010-6870-0521
					팩스: 032-329-8585
광고 상품명	웰빙파인더스황사마스크 파우치	광고주명	윤윤중	광고매체	파우치 (마스크 파우치)
대행사명	에이스바이오메드	제작자명	에이스바이오메드	심의구분	초심 O 수정심
검토의견					
변경내용					

광고물의 사전 검토를 위와 같이 신청 합니다.

한국광고자율심의기구 귀중

2021년 1월 15일
신청인 (주)에이스바이오메드

심의의결	심의결정	광고적합	2021년 1월 29일 한국광고자율심의기구 
	심의번호	21-P1-01-5	
	기타		

※ 주의사항은 뒷장에 첨부되니 반드시 확인하시기 바랍니다.

광고 이미지





국내직류
KQW191121

웰빙파인더스 황사마스크 KF94

Wellbeing Finders Protection Face Mask



KF94

✓ 공기청정 장치용 코퍼널드 내용
✓ 인체공학적인 입자형구조로 호흡을 편안하게
✓ 어려운 상황으로 입술이 닿지 않아 예민피로 및 자극되지 않습니다.
✓ 넓은 착용처를 확보하여 얼굴 전체가 밀착되도록 고정시켜 줍니다.

MADE IN KOREA

1매

대형

백색

제품의 특징

- 본 제품은 3중 필터에 필터를 내장하고 착용처 황사 및 미세먼지 KF94 기준에 준하여 제작합니다.
- 입자형 입자를 코퍼널드 구조에 의해 필터링합니다.
- 착용처 커다란 폭으로 얼굴 전체가 밀착되도록 고정시켜 줍니다.
- 인체공학적인 입자형구조로 어려운 상황에서도 입술이 닿지 않아 예민피로 및 자극을 줄여줍니다.

착용 방법



이마끈을 머리 끝까지 잡아당겨
고정합니다.



코밴드가 코를 가릴 정도로
조금 보강을 하여도
착용합니다.



코를 중심으로 코의 부푼 부분을
안면 전체가 밀착되도록 하여
틀어지지 않게 착용합니다.

착용 주의

- 황사, 미세먼지 등 악조건 유해물질 및 감염병으로부터 호흡기를 보호합니다.

주의 사항

- 간혹 눈도 10% 정도의 미세한 결로에 사용되지 않습니다.
- 코끈, 귀 끈 등을 사용하여 호흡기 관련 질환을 예방하기 위하여 착용합니다.
- 재사용에 사용하지 마십시오. (미세먼지 필터 포함) * 마스크 단축이 오염지역을 사용하는 사용처에 마십시오.
- 제품을 마스크의 끝부분을 잡아당기지 마십시오. * 얼굴을 마스크의 끈에 의해 사용되지 않습니다.
- 일반적, 호흡기(상부) 질환자, 어린이, 노약자 등 마스크 착용으로 호흡기 불편한 경우 사용을 중지하고,
필요시 의사 상담을 받아야 합니다.
- 주변을 돌아볼 경우 앞을 보지 못 할 수 있습니다.
- 습기나 열로 인하여 착용 수 있으므로 실온에서 밀착하여 건조한 곳에 보관하시기 바랍니다.

- 물 * 열 * 알코올(이소프로판올)이 포함된 액체
- 물 * 열 * 알코올(이소프로판올)이 포함된 액체, 알레르기, 어린이(어린이용 마스크),

크기 (총길이×총폭×총높이)

성인 17~22cm × 10cm × 10cm / 15cm × 10cm

중 14~17cm × 9cm × 9cm

소 11~14cm × 8cm × 8cm

소재 * 원단 * 필터 * 코밴드 * 스트랩 * 코밴드 * 스트랩 * 코밴드 * 스트랩

소재 * 원단 * 필터 * 코밴드 * 스트랩 * 코밴드 * 스트랩 * 코밴드 * 스트랩



01911 8 1001164-100499

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공급처(유통업체) 또는 고객센터(1522-3299)에 문의하십시오.

기타

면번호

2

심의의결	심의결정	광고적합	2021년 1월 29일 한국광고자율심의기구 
	심의번호	21-P1-01-5	
	기타		

※ 필증 사용시 주의사항

- ① 심의 받은 내용과 다르게 임의 변경하여 사용하실 수 없습니다.
- ② 원하실 경우, 한국광고자율심의기구로부터 사전에 검토 받은 사실을 심의필 광고물에 표시하실 수 있습니다.
이 경우 광고물 우측상단에 <한국광고자율심의기구 사전검토필 심의번호> 문구로 한정하며, 기구 로고 필요 시 사무처에 별도 문의바랍니다.
단, 패키지 및 기타 포장용기에는 기구 로고 및 심의번호를 사용할 수 없습니다.
- ③ '2항의 표시 이외에 광고표현 내 심의기구 언급 및 필증 이미지와 기구 로고 사용은 불허합니다.
- ④ 필증의 유효기간은 2년입니다.
- ⑤ 필증을 위·변조하거나 상기 사항 위반 시 모든 법적 책임은 신청인에게 있음을 알립니다.
- ⑥ 필증에 대한 확인 및 기타 문의는 기구 사무처(02-2144-4300/4304)로 연락 바랍니다.